

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47.0570.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0570.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	78,63 €
SC47.0710.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC47.0710.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC47.0710.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC47.0710.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC47.0710.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	2700K				

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47.0990.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	117,82 €
SC47.0990.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	117,82 €
SC47.0990.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 4900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	117,82 €
SC47.0990.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 4900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	117,82 €
SC47.1130.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1130.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC47.1270.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente									

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor

Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47.1550.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	168,39 €
SC47.1550.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	168,39 €
SC47.1550.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	168,39 €
SC47.1550.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	168,39 €
SC47.1550.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	168,39 €
SC47.1550.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	168,39 €
SC47.1550.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	168,39 €
SC47.1550.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	168,39 €
SC47.1690.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC47.1690.L2.410	INTERIOR	SCUTT										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47.2110.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2110.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	247,27 €
SC47.2250.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC47.2250.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC47.2250.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC47.2250.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC47.2250.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC47.2250.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC47.2250.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC47.2250.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC47.2250.L2.310	INTERIOR	SCUTT										

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

[illegible]

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47.3090.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	336,34 €
SC47.3090.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	336,34 €
SC47.3090.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	336,34 €
SC47.3090.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	336,34 €
SC47.3230.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC47.3230.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €</

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.

Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47.3650.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	415,64
SC47.3650.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	415,64
SC47.3650.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	415,64
SC47.3650.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	415,64
SC47.3650.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	415,64
SC47.3650.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	415,64
SC47.3650.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	415,64
SC47.3650.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	415,64
SC47.3790.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Saliente	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC47.3790.L2.410	INTERIOR											

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47S.0570.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0570.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	116,43 €
SC47S.0710.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	130,07 €
SC47S.0710.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	130,07 €
SC47S.0710.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	130,07 €
SC47S.0710.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	130,07 €
SC47S.0710.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	130,07 €
SC47S.0710.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	130,07 €
SC47S.0710.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	130,07 €
SC47S.0710.L6.210	INTERIOR	SC										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47S.0990.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 4900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC47S.1130.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1130.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	167,57 €
SC47S.1270.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	181,07 €
SC47S.1270.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300					

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47S.1550.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC47S.1550.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC47S.1550.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC47S.1550.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC47S.1550.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC47S.1690.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	217,43 €
SC47S.1690.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47S.2110.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2110.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2110.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2110.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2110.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2110.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2110.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2110.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2110.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC47S.2250.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.2250.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	315,85 €
SC47S.22												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47S.2670.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Branco	Opalino	LED 76w 13300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Preto	Opalino	LED 76w 13300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Preto	Opalino	LED 76w 13300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Preto	Opalino	LED 76w 13300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Preto	Opalino	LED 76w 13300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 76w 13300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 76w 13300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 76w 13300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 76w 13300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Antracite	Opalino	LED 76w 13300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Antracite	Opalino	LED 76w 13300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Antracite	Opalino	LED 76w 13300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2670.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2670mm	Antracite	Opalino	LED 76w 13300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	354,35 €
SC47S.2810.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	365,41 €
SC47S.2810.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	365,41 €
SC47S.2810.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	365,41 €
SC47S.2810.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	365,41 €
SC47S.2810.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	365,41 €
SC47S.2810.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	365,41 €
SC47S.2810.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	365,41 €
SC47S.28												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47S.3090.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3090mm	Antracite	Opalino	LED 98w 15400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC47S.3230.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3230.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	404,34 €
SC47S.3370.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	415,68 €
SC47S.3370.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	415,68 €
SC47S.3370.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47S.3650.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC47S.3650.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC47S.3650.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC47S.3650.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC47S.3650.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC47S.3790.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	483,47
SC47S.3790.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Suspensa	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED	

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47E.0710.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0710.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC47E.0850.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	76,38 €
SC47E.0850.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	300				

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47E.1270.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1270.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	103,91 €
SC47E.1410.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	113,68 €
SC47E.1410.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	113,68 €
SC47E.1410.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	113,68 €
SC47E.1410.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	113,68 €
SC47E.1410.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1410mm	Preto	Opalino	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	113,68 €
SC47E.1410.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47E.1690.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC47E.1690.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC47E.1830.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1830.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	150,35 €
SC47E.1970.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	1970mm	Branco	Opalino	LED 56w 9800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	169,99 €
SC47E.1970.L3.110	INTERIOR											

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47E.2250.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC47E.2250.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC47E.2250.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC47E.2250.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC47E.2250.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC47E.2250.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC47E.2390.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	2390mm	Antracite	Opalino	LED 68w 11900lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	197,62 €
SC47E.2390												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47E.2810.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2810.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	224,22 €
SC47E.2950.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	233,93 €
SC47E.2950.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	233,93 €
SC47E.2950.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	233,93 €
SC47E.2950.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	233,93 €
SC47E.2950.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	233,93 €
SC47E.2950.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	233,93 €
SC47E.2950.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	233,93 €
SC47E.2950.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	233,93 €
SC47E.2950.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastar	2950mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 84w 14700lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950	

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47E.3370.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3370.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	394,52
SC47E.3510.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	425,43
SC47E.3510.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	425,43
SC47E.3510.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	425,43
SC47E.3510.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	425,43
SC47E.3510.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3510mm	Preto	Opalino	LED 100w 17500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	425,43
SC47E.3510.L3.210	INTERIOR	SC										

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	Preço Projecto
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47E.3790.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC47E.3790.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC47E.3930.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Branco	Opalino	LED 112w 19600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Branco	Opalino	LED 112w 19600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Branco	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Branco	Opalino	LED 112w 19600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Preto	Opalino	LED 112w 19600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Preto	Opalino	LED 112w 19600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Preto	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Preto	Opalino	LED 112w 19600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 112w 19600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 112w 19600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 112w 19600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SC47E.3930.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Encastrar	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	481,78
SCUTT 47 T - Linha Encastrar sem Aba de Remate - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47T.0570.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respect	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCU7T 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47T.0850.L3.310	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC47T.0850.L4.310	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC47T.0850.L6.310	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC47T.0850.L2.410	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC47T.0850.L3.410	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC47T.0850.L4.410	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC47T.0850.L6.410	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC47T.0990.L2.110	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L3.110	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L4.110	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L6.110	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L2.210	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L3.210	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L4.210	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L6.210	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L2.310	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L3.310	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L4.310	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 4900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L6.310	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 4900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	136,32 €
SC47T.0990.L2.410	INTERIOR	SCU7T 47	Trimless	990mm								

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47T.1410.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Preto	Opalino	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Preto	Opalino	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Preto	Opalino	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Antracite	Opalino	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Antracite	Opalino	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1410.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1410mm	Antracite	Opalino	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	182,78 €
SC47T.1550.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Branco	Opalino	LED 44w 7700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Branco	Opalino	LED 44w 7700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Branco	Opalino	LED 44w 7700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Branco	Opalino	LED 44w 7700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	196,58 €
SC47T.1550.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1550mm	Al							

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47T.1970.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Branco	Opalino	LED 56w 9800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Branco	Opalino	LED 56w 9800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Branco	Opalino	LED 56w 9800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Preto	Opalino	LED 56w 9800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Preto	Opalino	LED 56w 9800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Preto	Opalino	LED 56w 9800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Preto	Opalino	LED 56w 9800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 56w 9800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 56w 9800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 56w 9800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 56w 9800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Antracite	Opalino	LED 56w 9800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Antracite	Opalino	LED 56w 9800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Antracite	Opalino	LED 56w 9800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.1970.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	1970mm	Antracite	Opalino	LED 56w 9800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	272,17 €
SC47T.2110.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	286,63 €
SC47T.2110.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	286,63 €
SC47T.2110.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	286,63 €
SC47T.2110.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	286,63 €
SC47T.2110.L												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

CÓDIGO	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47T.2390.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2390mm	Antracite	Opalino	LED 68w 11900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC47T.2390.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2390mm	Antracite	Opalino	LED 68w 11900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC47T.2390.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2390mm	Antracite	Opalino	LED 68w 11900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC47T.2530.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Branco	Opalino	LED 72w 12600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Branco	Opalino	LED 72w 12600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Branco	Opalino	LED 72w 12600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Branco	Opalino	LED 72w 12600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Preto	Opalino	LED 72w 12600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Preto	Opalino	LED 72w 12600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Preto	Opalino	LED 72w 12600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Preto	Opalino	LED 72w 12600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 72w 12600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 72w 12600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 72w 12600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 72w 12600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2530.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	333,05 €
SC47T.2670.L2.110												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47T.2950.13.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2950mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 84w 14700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC47T.2950.14.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2950mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 84w 14700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC47T.2950.16.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2950mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 84w 14700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC47T.2950.12.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2950mm	Antracite	Opalino	LED 84w 14700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC47T.2950.13.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2950mm	Antracite	Opalino	LED 84w 14700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC47T.2950.14.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2950mm	Antracite	Opalino	LED 84w 14700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC47T.2950.16.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	2950mm	Antracite	Opalino	LED 84w 14700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC47T.3090.12.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Branco	Opalino	LED 88w 15400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.13.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Branco	Opalino	LED 88w 15400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.14.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Branco	Opalino	LED 88w 15400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.16.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Branco	Opalino	LED 88w 15400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.12.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Preto	Opalino	LED 88w 15400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.13.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Preto	Opalino	LED 88w 15400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.14.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Preto	Opalino	LED 88w 15400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.16.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Preto	Opalino	LED 88w 15400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.12.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.13.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.14.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.16.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimless	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	392,56 €
SC47T.3090.12.												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47T.3510.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Preto	Opalino	LED 100w 17500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Preto	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Preto	Opalino	LED 100w 17500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 100w 17500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 100w 17500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 100w 17500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Antracite	Opalino	LED 100w 17500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Antracite	Opalino	LED 100w 17500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Antracite	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3510.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3510mm	Antracite	Opalino	LED 100w 17500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	450,89
SC47T.3650.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3650mm	Branco	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	481,80
SC47T.3650.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3650mm	Branco	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	481,80
SC47T.3650.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3650mm	Branco	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	481,80
SC47T.3650.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3650mm	Branco	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	481,80
SC47T.3650.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	481,80
SC47T.3650.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	481,80
SC47T.3650.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	481,80
SC47T.3650.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Trimeless	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	481,80
SC47T.3650.L												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47P.0570.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Pareded LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800tm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800tm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800tm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800tm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800tm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800tm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800tm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0570.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800tm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	82,82 €
SC47P.0710.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500tm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	97,11 €
SC47P.0710.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500tm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	97,11 €
SC47P.0710.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500tm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	97,11 €
SC47P.0710.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500tm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	97,11 €
SC47P.0710.L2.210	INTERIOR											

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47P.0990.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 49000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC47P.0990.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 49000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC47P.0990.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 49000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC47P.0990.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 49000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC47P.1130.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 56000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 56000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 56000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 56000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 56000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 56000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 56000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 56000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 56000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 56000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 56000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 56000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 56000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 56000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 56000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	136,64 €
SC47P.1130.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 56000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP		Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCU7P-47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20													
SC47P-1550.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	177,22 €	
SC47P-1550.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	177,22 €	
SC47P-1550.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	177,22 €	
SC47P-1550.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	177,22 €	
SC47P-1550.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	177,22 €	
SC47P-1550.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	177,22 €	
SC47P-1550.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	177,22 €	
SC47P-1550.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	177,22 €	
SC47P-1690.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintura, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintura, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintura, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	189,07 €	
SC47P-1690.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintura, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1		

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47P.2110.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2110.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	259,98 €
SC47P.2250.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	272,68 €
SC47P.2250.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	272,68 €
SC47P.2250.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	272,68 €
SC47P.2250.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	272,68 €
SC47P.2250.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	272,68 €
SC47P.2250.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	272,68 €
SC47P.2250.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	272,68 €
SC47P.2250.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

[illegible]

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47P.3090.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	354,01 €
SC47P.3090.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	354,01 €
SC47P.3090.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	354,01 €
SC47P.3090.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	354,01 €
SC47P.3230.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	365,78 €
SC47P.3230.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20		

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC47P.3650.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 182000m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	436,34
SC47P.3650.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 182000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	436,34
SC47P.3650.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 182000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	436,34
SC47P.3650.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 182000m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	436,34
SC47P.3650.L2.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 182000m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	436,34
SC47P.3650.L3.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 182000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	436,34
SC47P.3650.L4.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 182000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	436,34
SC47P.3650.L6.410	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 182000m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	436,34
SC47P.3790.L2.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 189000m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L3.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 189000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L4.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 189000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L6.110	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 189000m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L2.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 189000m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L3.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 189000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L4.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 189000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L6.210	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 189000m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L2.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 189000m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L3.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 189000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L4.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 189000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 47x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	449,07
SC47P.3790.L6.310	INTERIOR	SCUTT 47	Parede	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 189000m	6500k	HF (on/off)			

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63.0710.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0710.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	92,19 €
SC63.0850.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	105,78 €
SC63.0850.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	105,78 €
SC63.0850.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	105,78 €
SC63.0850.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	105,78 €
SC63.0850.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	105,78 €
SC63.0850.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	105,78 €
SC63.0850.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	105,78 €
SC63.0850.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)			

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63.1130.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 6500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	129,63 €
SC63.1270.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1270.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	143,40 €
SC63.1410.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	157,01 €
SC63.1410.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	157,01 €
SC63.1410.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	157,01 €
SC63.1410.L6.110	INTERIOR</											

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63.1690.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC63.1690.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC63.1690.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC63.1690.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC63.1690.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	179,76 €
SC63.1830.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	207,53 €
SC63.1830.L6.410												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63.2250.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2250.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2250.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2250.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2250.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2250.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2250.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2250.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2250.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	259,27 €
SC63.2390.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	272,79 €
SC63.2390.L6.310	INTERIOR	SCUTT										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63.2810.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2810.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	309,16 €
SC63.2950.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	322,78 €
SC63.2950.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	322,78 €
SC63.2950.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	322,78 €
SC63.2950.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	322,78 €
SC63.2950.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	322,78 €
SC63.2950.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	322,78 €
SC63.2950.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	322,78 €
SC63.2950.L6.210	INTERIOR	SCUTT										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63.3230.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	347,76 €
SC63.3370.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3370.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	359,04
SC63.3510.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	387,21
SC63.3510.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	387,21
SC63.3510.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	387,21
SC63.3510.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63</										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63.3790.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3790mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC63.3790.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC63.3790.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC63.3790.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC63.3790.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3790mm	Antracite	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	427,17
SC63.3930.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Branco	Opalino	LED 112w 19600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Branco	Opalino	LED 112w 19600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Branco	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Branco	Opalino	LED 112w 19600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Preto	Opalino	LED 112w 19600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Preto	Opalino	LED 112w 19600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Preto	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Preto	Opalino	LED 112w 19600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 112w 19600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 112w 19600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 112w 19600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46
SC63.3930.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Saliente	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	438,46

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63S.0850.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0850.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	143,61 €
SC63S.0900.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	155,61 €
SC63S.0900.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	990mm	Alumínio Natural	Opalino						

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63S.1410.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Branco	Opalino	LED 40w 7000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Preto	Opalino	LED 40w 7000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Preto	Opalino	LED 40w 7000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Preto	Opalino	LED 40w 7000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Preto	Opalino	LED 40w 7000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 40w 7000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 40w 7000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 40w 7000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 40w 7000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Antracite	Opalino	LED 40w 7000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Antracite	Opalino	LED 40w 7000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Antracite	Opalino	LED 40w 7000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1410.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1410mm	Antracite	Opalino	LED 40w 7000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1410mm de comprimento	194,70 €
SC63S.1550.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1550mm	Branco	Opalino	LED 44w 7700m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC63S.1550.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1550mm	Branco	Opalino	LED 44w 7700m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC63S.1550.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1550mm	Branco	Opalino	LED 44w 7700m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC63S.1550.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1550mm	Branco	Opalino	LED 44w 7700m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC63S.1550.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC63S.1550.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	206,16 €
SC63S.155												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63S.1830.L4.10	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	254,50 €
SC63S.1830.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1830mm	Antracite	Opalino	LED 52w 9100lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	254,50 €
SC63S.1970.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Branco	Opalino	LED 56w 9800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Branco	Opalino	LED 56w 9800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Branco	Opalino	LED 56w 9800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Branco	Opalino	LED 56w 9800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Preto	Opalino	LED 56w 9800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Preto	Opalino	LED 56w 9800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Preto	Opalino	LED 56w 9800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Preto	Opalino	LED 56w 9800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 56w 9800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 56w 9800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 56w 9800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 56w 9800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Antracite	Opalino	LED 56w 9800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Antracite	Opalino	LED 56w 9800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Antracite	Opalino	LED 56w 9800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.1970.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	1970mm	Antracite	Opalino	LED 56w 9800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1970mm de comprimento	291,89 €
SC63S.2110.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC63S.2110.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	303,91 €
SC63S.2110.L4.110												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63S.2390.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	329,43 €
SC63S.2390.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2390mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 68w 11900lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	329,43 €
SC63S.2390.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2390mm	Antracite	Opalino	LED 68w 11900lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	329,43 €
SC63S.2390.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2390mm	Antracite	Opalino	LED 68w 11900lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	329,43 €
SC63S.2390.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2390mm	Antracite	Opalino	LED 68w 11900lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	329,43 €
SC63S.2390.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2390mm	Antracite	Opalino	LED 68w 11900lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	329,43 €
SC63S.2530.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Branco	Opalino	LED 72w 12600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Branco	Opalino	LED 72w 12600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Branco	Opalino	LED 72w 12600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Branco	Opalino	LED 72w 12600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Preto	Opalino	LED 72w 12600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Preto	Opalino	LED 72w 12600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Preto	Opalino	LED 72w 12600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Preto	Opalino	LED 72w 12600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 72w 12600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 72w 12600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 72w 12600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 72w 12600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	343,08 €
SC63S.2530.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63S.2950.1.4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Preto	Opalino	LED 84w 14700lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 84w 14700lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 84w 14700lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 84w 14700lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 84w 14700lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Antracite	Opalino	LED 84w 14700lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Antracite	Opalino	LED 84w 14700lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Antracite	Opalino	LED 84w 14700lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.2950.1.6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	2950mm	Antracite	Opalino	LED 84w 14700lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Sallente LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	379,12 €
SC63S.3090.1.2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Branco	Opalino	LED 88w 15400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Branco	Opalino	LED 88w 15400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Branco	Opalino	LED 88w 15400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Branco	Opalino	LED 88w 15400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Preto	Opalino	LED 88w 15400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Preto	Opalino	LED 88w 15400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Preto	Opalino	LED 88w 15400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Preto	Opalino	LED 88w 15400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	393,03 €
SC63S.3090.1.3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63S.3510.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Branco	Opalino	LED 100w 17500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Preto	Opalino	LED 100w 17500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Preto	Opalino	LED 100w 17500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Preto	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Preto	Opalino	LED 100w 17500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 100w 17500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 100w 17500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 100w 17500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Antracite	Opalino	LED 100w 17500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Antracite	Opalino	LED 100w 17500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Antracite	Opalino	LED 100w 17500lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3510.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3510mm	Antracite	Opalino	LED 100w 17500lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3510mm de comprimento	443,61
SC63S.3650.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3650mm	Branco	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC63S.3650.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3650mm	Branco	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC63S.3650.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3650mm	Branco	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC63S.3650.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3650mm	Branco	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC63S.3650.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC63S.3650.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	472,24
SC63S.36												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	Preço Projecto
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63S 3930.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	495,06 €
SC63S 3930.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Suspensa	3930mm	Antracite	Opalino	LED 112w 19600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Suspensa LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3930mm de comprimento	495,06 €
SCUTT 63 E - Linha Encastrar com Aba de Remate - Placa LED - 63x75mm - IP20												
SC63E.0570.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	85,67 €
SC63E.0570.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0570.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	570mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 570mm de comprimento	86,54 €
SC63E.0710.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	65,22 €
SC63E.0710.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	7								

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63E.0990.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 49000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	85,12 €
SC63E.0990.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 49000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	85,12 €
SC63E.0990.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	990mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 28w 49000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	85,12 €
SC63E.0990.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 49000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	85,12 €
SC63E.0990.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 49000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	85,12 €
SC63E.0990.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 49000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	85,12 €
SC63E.0990.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	990mm	Antracite	Opalino	LED 28w 49000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	85,12 €
SC63E.1130.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 56000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 56000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 56000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Branco	Opalino	LED 32w 56000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 56000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 56000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 56000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Preto	Opalino	LED 32w 56000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 56000m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 56000m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 56000m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1130mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 32w 56000m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	93,91 €
SC63E.1130.L2.410	INTERIOR	SC										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63E.1550.13.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.14.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.16.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Preto	Opalino	LED 44w 7700m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.12.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.13.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.14.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.16.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 44w 7700m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.12.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.13.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.14.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1550.16.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1550mm	Antracite	Opalino	LED 44w 7700m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1550mm de comprimento	122,19 €
SC63E.1690.12.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC63E.1690.13.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC63E.1690.14.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC63E.1690.16.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1690mm	Branco	Opalino	LED 48w 8400m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC63E.1690.12.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC63E.1690.13.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC63E.1690.14.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €
SC63E.1690.16.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	1690mm	Preto	Opalino	LED 48w 8400m	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	130,55 €

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63E 2110.1.3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Branco	Opalino	LED 60w 10500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Preto	Opalino	LED 60w 10500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 60w 10500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2110.1.6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2110mm	Antracite	Opalino	LED 60w 10500lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 2110mm de comprimento	178,73 €
SC63E 2250.1.2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC63E 2250.1.3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC63E 2250.1.4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	187,62 €
SC63E 2250.1.6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	2250mm	Branco	Opalino	LED 64w 11200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

CÓDIGO	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63E.2530.1.3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	207,53 €
SC63E.2530.1.4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	207,53 €
SC63E.2530.1.6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2530mm	Antracite	Opalino	LED 72w 12600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2530mm de comprimento	207,53 €
SC63E.2670.1.2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Branco	Opalino	LED 76w 13300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Branco	Opalino	LED 76w 13300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Branco	Opalino	LED 76w 13300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Branco	Opalino	LED 76w 13300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Preto	Opalino	LED 76w 13300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Preto	Opalino	LED 76w 13300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Preto	Opalino	LED 76w 13300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Preto	Opalino	LED 76w 13300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 76w 13300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 76w 13300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 76w 13300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 76w 13300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Antracite	Opalino	LED 76w 13300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Antracite	Opalino	LED 76w 13300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Antracite	Opalino	LED 76w 13300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2670mm de comprimento	215,79 €
SC63E.2670.1.6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	2670mm	Antracite	Opalino	LED 76w 13300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e	

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.

Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63E.3090.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	244,07 €
SC63E.3090.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	244,07 €
SC63E.3090.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3090mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 88w 15400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	244,07 €
SC63E.3090.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	244,07 €
SC63E.3090.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	244,07 €
SC63E.3090.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	244,07 €
SC63E.3090.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3090mm	Antracite	Opalino	LED 88w 15400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3090mm de comprimento	244,07 €
SC63E.3230.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Branco	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Preto	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	252,42 €
SC63E.3230.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastar	3230mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63E.3650.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Preto	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3650.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3650mm	Antracite	Opalino	LED 104w 18200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3650mm de comprimento	456,09
SC63E.3790.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC63E.3790.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC63E.3790.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC63E.3790.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3790mm	Branco	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC63E.3790.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC63E.3790.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC63E.3790.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05
SC63E.3790.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Encastrar	3790mm	Preto	Opalino	LED 108w 18900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (c/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3790mm de comprimento	469,05

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63T.0710.1.2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Preto	Opalino	LED 20w 3500m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 20w 3500m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0710.1.6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	710mm	Antracite	Opalino	LED 20w 3500m	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500K e respectivo Led Driver (on/off), com 710mm de comprimento	105,99 €
SC63T.0850.1.2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200m	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC63T.0850.1.3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200m	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC63T.0850.1.4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200m	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000K e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	121,97 €
SC63T.0850.												

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor

Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63T.1130.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	150,67 €
SC63T.1130.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	150,67 €
SC63T.1130.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	150,67 €
SC63T.1130.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1130mm	Antracite	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1130mm de comprimento	150,67 €
SC63T.1270.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Branco	Opalino	LED 36w 6300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L2.1210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L3.1210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L4.1210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L6.1210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Preto	Opalino	LED 36w 6300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L2.1310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L3.1310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L4.1310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L6.1310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 36w 6300lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L2.1410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L3.1410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1270mm	Antracite	Opalino	LED 36w 6300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1270mm de comprimento	166,80 €
SC63T.1270.L4.1410	INTERIOR	SCUTT 63										

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.

Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63T.1690.12.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	210,27 €
SC63T.1690.13.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	210,27 €
SC63T.1690.14.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	210,27 €
SC63T.1690.16.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1690mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 48w 8400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	210,27 €
SC63T.1690.12.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	210,27 €
SC63T.1690.13.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	210,27 €
SC63T.1690.14.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	210,27 €
SC63T.1690.16.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1690mm	Antracite	Opalino	LED 48w 8400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1690mm de comprimento	210,27 €
SC63T.1830.12.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.13.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.14.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.16.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Branco	Opalino	LED 52w 9100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.12.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.13.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.14.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.16.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Preto	Opalino	LED 52w 9100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.12.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.13.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.14.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	1830mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 52w 9100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 1830mm de comprimento	241,28 €
SC63T.1830.16.3												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63T.2250.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Preto	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2250.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2250mm	Antracite	Opalino	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2250mm de comprimento	300,98 €
SC63T.2390.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC63T.2390.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC63T.2390.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC63T.2390.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2390mm	Branco	Opalino	LED 68w 11900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC63T.2390.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC63T.2390.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC63T.2390.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC63T.2390.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2390mm	Preto	Opalino	LED 68w 11900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2390mm de comprimento	317,01 €
SC63T.2390.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

Código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63T.2810.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Branco	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Preto	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2810.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2810mm	Antracite	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 2810mm de comprimento	360,43 €
SC63T.2950.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC63T.2950.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC63T.2950.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	2950mm	Branco	Opalino	LED 84w 14700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s' aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 2950mm de comprimento	376,47 €
SC63T.2950.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63										

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63T.3230.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	406,37 €
SC63T.3230.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	406,37 €
SC63T.3230.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	406,37 €
SC63T.3230.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3230mm	Antracite	Opalino	LED 92w 16100lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3230mm de comprimento	406,37 €
SC63T.3370.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Branco	Opalino	LED 96w 16800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Preto	Opalino	LED 96w 16800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 96w 16800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79
SC63T.3370.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Trimless	3370mm	Antracite	Opalino	LED 96w 16800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Encastrar (s/ aba de remate) LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 3370mm de comprimento	419,79

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

CÓDIGO	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SC63P.0850.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Branco	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L6.210	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Preto	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L2.310	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L3.310	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L4.310	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L6.310	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Alumínio Natural	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, acabamento alumínio natural, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L2.410	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L3.410	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L4.410	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0850.L6.410	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	850mm	Antracite	Opalino	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Antracite, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 850mm de comprimento	111,23 €
SC63P.0990.L2.110	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC63P.0990.L3.110	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC63P.0990.L4.110	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC63P.0990.L6.110	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	990mm	Branco	Opalino	LED 28w 4900lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Branco, difusor opal, equipada com placa LED 6500k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC63P.0990.L2.210	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 2700k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC63P.0990.L3.210	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 3000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC63P.0990.L4.210	INTERIOR	SCUTT 63	Parede	990mm	Preto	Opalino	LED 28w 4900lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de luz Saliente Parede LED, 63x75mm, constituída por corpo em alumínio, pintado na cor Preto, difusor opal, equipada com placa LED 4000k e respectivo Led Driver (on/off), com 990mm de comprimento	124,02 €
SC63P.0												

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

[illegible]

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
DOL32.029.L3.610	INTERIOR	DOL 320	Saliente	320x80mm	Cinza	Opalino	LED 29w 41000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 320x80mm, equipado com placa LED 29w 41000m 3000k, HF (on/off), IP20	186,10
DOL32.029.L4.610	INTERIOR	DOL 320	Saliente	320x80mm	Cinza	Opalino	LED 29w 41000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 320x80mm, equipado com placa LED 29w 41000m 4000k, HF (on/off), IP20	186,10
DOL 420 - Circular Saliente - LED 17 / 34w - Diâmetro 420mm - IP20												
DOL42.017.L3.110	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Branco	Opalino	LED 17w 23500m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 420x80mm, equipado com placa LED 17w 23500m 3000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.017.L4.110	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Branco	Opalino	LED 17w 23500m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 420x80mm, equipado com placa LED 17w 23500m 4000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.017.L3.210	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Preto	Opalino	LED 17w 23500m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 420x80mm, equipado com placa LED 17w 23500m 3000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.017.L4.210	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Preto	Opalino	LED 17w 23500m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 420x80mm, equipado com placa LED 17w 23500m 4000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.017.L3.410	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Antracite	Opalino	LED 17w 23500m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 420x80mm, equipado com placa LED 17w 23500m 3000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.017.L4.410	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Antracite	Opalino	LED 17w 23500m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 420x80mm, equipado com placa LED 17w 23500m 4000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.017.L3.610	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Cinza	Opalino	LED 17w 23500m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 420x80mm, equipado com placa LED 17w 23500m 3000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.017.L4.610	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Cinza	Opalino	LED 17w 23500m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 420x80mm, equipado com placa LED 17w 23500m 4000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.034.L3.110	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Branco	Opalino	LED 34w 47000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 47000m 3000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.034.L4.110	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Branco	Opalino	LED 34w 47000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 47000m 4000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.034.L3.210	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Preto	Opalino	LED 34w 47000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 47000m 3000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.034.L4.210	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Preto	Opalino	LED 34w 47000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 47000m 4000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.034.L3.410	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Antracite	Opalino	LED 34w 47000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 47000m 3000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.034.L4.410	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Antracite	Opalino	LED 34w 47000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 47000m 4000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.034.L3.610	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Cinza	Opalino	LED 34w 47000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 47000m 3000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL42.034.L4.610	INTERIOR	DOL 420	Saliente	420x80mm	Cinza	Opalino	LED 34w 47000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 47000m 4000k, HF (on/off), IP20	223,53
DOL 620 - Circular Saliente - LED 41w - Diâmetro 620mm - IP20												
DOL62.041.L3.110	INTERIOR	DOL 620	Saliente	620x80mm	Branco	Opalino	LED 41w 73000m	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 73000m 3000k, HF (on/off), IP20	419,25
DOL62.041.L4.110	INTERIOR	DOL 620	Saliente	620x80mm	Branco	Opalino	LED 41w 73000m	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente a	

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
DOL42S.034.L3.110	INTERIOR	DOL 420 S	Suspensa	420x80mm	Branco	Opalino	LED 34w 4700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 4700lm 3000k, HF (on/off), IP20	260,96
DOL42S.034.L4.110	INTERIOR	DOL 420 S	Suspensa	420x80mm	Branco	Opalino	LED 34w 4700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 4700lm 4000k, HF (on/off), IP20	260,96
DOL42S.034.L3.210	INTERIOR	DOL 420 S	Suspensa	420x80mm	Preto	Opalino	LED 34w 4700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 4700lm 3000k, HF (on/off), IP20	260,96
DOL42S.034.L4.210	INTERIOR	DOL 420 S	Suspensa	420x80mm	Preto	Opalino	LED 34w 4700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 4700lm 4000k, HF (on/off), IP20	260,96
DOL42S.034.L3.410	INTERIOR	DOL 420 S	Suspensa	420x80mm	Antracite	Opalino	LED 34w 4700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 4700lm 3000k, HF (on/off), IP20	260,96
DOL42S.034.L4.410	INTERIOR	DOL 420 S	Suspensa	420x80mm	Antracite	Opalino	LED 34w 4700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 4700lm 4000k, HF (on/off), IP20	260,96
DOL42S.034.L3.610	INTERIOR	DOL 420 S	Suspensa	420x80mm	Cinza	Opalino	LED 34w 4700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 4700lm 3000k, HF (on/off), IP20	260,96
DOL42S.034.L4.610	INTERIOR	DOL 420 S	Suspensa	420x80mm	Cinza	Opalino	LED 34w 4700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 420x80mm, equipado com placa LED 34w 4700lm 4000k, HF (on/off), IP20	260,96
DOL 620 S - Circular Suspensa - LED 41w - Diâmetro 620mm - IP20												
DOL62S.041.L3.110	INTERIOR	DOL 620 S	Suspensa	620x80mm	Branco	Opalino	LED 41w 7300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 7300lm 3000k, HF (on/off), IP20	473,80
DOL62S.041.L4.110	INTERIOR	DOL 620 S	Suspensa	620x80mm	Branco	Opalino	LED 41w 7300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 7300lm 4000k, HF (on/off), IP20	473,80
DOL62S.041.L3.210	INTERIOR	DOL 620 S	Suspensa	620x80mm	Preto	Opalino	LED 41w 7300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 7300lm 3000k, HF (on/off), IP20	473,80
DOL62S.041.L4.210	INTERIOR	DOL 620 S	Suspensa	620x80mm	Preto	Opalino	LED 41w 7300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 7300lm 4000k, HF (on/off), IP20	473,80
DOL62S.041.L3.410	INTERIOR	DOL 620 S	Suspensa	620x80mm	Antracite	Opalino	LED 41w 7300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 7300lm 3000k, HF (on/off), IP20	473,80
DOL62S.041.L4.410	INTERIOR	DOL 620 S	Suspensa	620x80mm	Antracite	Opalino	LED 41w 7300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 7300lm 4000k, HF (on/off), IP20	473,80
DOL62S.041.L3.610	INTERIOR	DOL 620 S	Suspensa	620x80mm	Cinza	Opalino	LED 41w 7300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 7300lm 3000k, HF (on/off), IP20	473,80
DOL62S.041.L4.610	INTERIOR	DOL 620 S	Suspensa	620x80mm	Cinza	Opalino	LED 41w 7300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa LED, Corpo em Alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 620x80mm, equipado com placa LED 41w 7300lm 4000k, HF (on/off), IP20	473,80
BOX 1550 - Saliente Retângular - LED - 1500x370mm - IP20												
BOX.1550.L4.110	INTERIOR	BOX	Saliente	1550x370mm	Branco	Opalino	LED 160W	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Branca, 1550x370mm, HF, LED 4000k, 160w 28000lm	479,14
PUNTO - Encastrar Redondo - LED 3w - 36mm - IP44												
PUNTO.003.L3.110	INTERIOREXTERIOR	PUNTO	Encastrar	36x26mm	Branco	Transparente	LED 3w 260lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária de Encastrar, Aro Redondo Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Branco, 36x26mm, LED 3w 250lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off), IP44	30,82
PUNTO.003.L4.110	INTERIOREXTERIOR	PUNTO	Encastrar	36x26mm	Branco	Transparente	LED 3w 260lm	4200k	HF (on/off)	IP44	Luminária de Encastrar, Aro Redondo Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Branco, 36x26mm, LED 3w 250lm 4200k, Driver Externo, HF (on/off), IP44	30,82
PUNTO.003.L3.210	INTERIOREXTERIOR	PUNTO	Encastrar	36x26mm	Preto	Transparente	LED 3w 260lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária de Encastrar, Aro Redondo Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Preto, 36x	

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SPLIT.155.L3.410	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 155	Encastrar	155x20.5mm	Antracite	Opalino	LED 15w 1200lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Antracite, 155x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 15w 3000k, HF (on/off) , IP54	48,36
SPLIT.155.L4.410	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 155	Encastrar	155x20.5mm	Antracite	Opalino	LED 15w 1200lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Antracite, 155x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 15w 4000k, HF (on/off) , IP54	48,36
SPLIT.155.L3.610	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 155	Encastrar	155x20.5mm	Cinza	Opalino	LED 15w 1200lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Cinza, 155x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 15w 3000k, HF (on/off) , IP54	48,36
SPLIT.155.L4.610	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 155	Encastrar	155x20.5mm	Cinza	Opalino	LED 15w 1200lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Cinza, 155x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 15w 4000k, HF (on/off) , IP54	48,36
SPLIT 180 - Downlight Encastrar Redondo - LED 18w - 180x20,5mm - IP54												
SPLIT.180.L3.110	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 180	Encastrar	180x20.5mm	Branco	Opalino	LED 18w 1440lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 180x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 18w 3000k, HF (on/off) , IP54	53,09
SPLIT.180.L4.110	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 180	Encastrar	180x20.5mm	Branco	Opalino	LED 18w 1440lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 180x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 18w 4000k, HF (on/off) , IP54	53,09
SPLIT.180.L3.210	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 180	Encastrar	180x20.5mm	Preto	Opalino	LED 18w 1440lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 180x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 18w 3000k, HF (on/off) , IP54	53,09
SPLIT.180.L4.210	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 180	Encastrar	180x20.5mm	Preto	Opalino	LED 18w 1440lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 180x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 18w 4000k, HF (on/off) , IP54	53,09
SPLIT.180.L3.410	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 180	Encastrar	180x20.5mm	Antracite	Opalino	LED 18w 1440lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Antracite, 180x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 18w 3000k, HF (on/off) , IP54	53,09
SPLIT.180.L4.410	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 180	Encastrar	180x20.5mm	Antracite	Opalino	LED 18w 1440lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Antracite, 180x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 18w 4000k, HF (on/off) , IP54	53,09
SPLIT.180.L3.610	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 180	Encastrar	180x20.5mm	Cinza	Opalino	LED 18w 1440lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Cinza, 180x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 18w 3000k, HF (on/off) , IP54	53,09
SPLIT.180.L4.610	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 180	Encastrar	180x20.5mm	Cinza	Opalino	LED 18w 1440lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Cinza, 180x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 18w 4000k, HF (on/off) , IP54	53,09
SPLIT 230 - Downlight Encastrar Redondo - LED 23w - 230x20,5mm - IP54												
SPLIT.230.L3.110	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 230	Encastrar	230x20.5mm	Branco	Opalino	LED 23w 1840lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 230x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 23w 3000k, HF (on/off) , IP54	66,93
SPLIT.230.L4.110	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 230	Encastrar	230x20.5mm	Branco	Opalino	LED 23w 1840lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 230x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 23w 4000k, HF (on/off) , IP54	66,93
SPLIT.230.L3.210	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 230	Encastrar	230x20.5mm	Preto	Opalino	LED 23w 1840lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 230x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 23w 3000k, HF (on/off) , IP54	66,93
SPLIT.230.L4.210	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 230	Encastrar	230x20.5mm	Preto	Opalino	LED 23w 1840lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 230x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 23w 4000k, HF (on/off) , IP54	66,93
SPLIT.230.L3.410	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 230	Encastrar	230x20.5mm	Antracite	Opalino	LED 23w 1840lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Antracite, 230x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 23w 3000k, HF (on/off) , IP54	66,93
SPLIT.230.L4.410	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 230	Encastrar	230x20.5mm	Antracite	Opalino	LED 23w 1840lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Antracite, 230x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 23w 4000k, HF (on/off) , IP54	66,93
SPLIT.230.L3.610	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 230	Encastrar	230x20.5mm	Cinza	Opalino	LED 23w 1840lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Cinza, 230x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 23w 3000k, HF (on/off) , IP54	66,93
SPLIT.230.L4.610	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 230	Encastrar	230x20.5mm	Cinza	Opalino	LED 23w 1840lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Cinza, 230x20.5mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 23w 4000k, HF (on/off) , IP54	66,93
SPLIT 254 - Downlight Encastrar Redondo - LED 25w - 254x57mm - IP54												
SPLIT.254.L4.110	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 254	Encastrar	254x57mm	Branco	Opalino	LED 25w 3100lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 254x57mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 3000k, HF (on/off) , IP54	154,44
SPLIT.254.L4.110	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 254	Encastrar	254x57mm	Branco	Opalino	LED 25w 3100lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 254x57mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 4000k, HF (on/off) , IP54	154,44
SPLIT.254.L3.210	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 254	Encastrar	254x57mm	Preto	Opalino	LED 25w 3100lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 254x57mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 3000k, HF (on/off) , IP54	154,44
SPLIT.254.L4.210	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 254	Encastrar	254x57mm	Preto	Opalino	LED 25w 3100lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 254x57mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 4000k, HF (on/off) , IP54	154,44
SPLIT.254.L3.410	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 254	Encastrar	254x57mm	Antracite	Opalino	LED 25w 3100lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Antracite, 254x57mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 3000k, HF (on/off) , IP54	154,44
SPLIT.254.L4.410	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 254	Encastrar	254x57mm	Antracite	Opalino	LED 25w 3100lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Antracite, 254x57mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 4000k, HF (on/off) , IP54	154,44
SPLIT.254.L3.610	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 254	Encastrar	254x57mm	Cinza	Opalino	LED 25w 3100lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Cinza, 254x57mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 3000k, HF (on/off) , IP54	154,44
SPLIT.254.L4.610	INTERIOREXTERIOR	SPLIT 254	Encastrar	254x57mm	Cinza	Opalino	LED 25w 3100lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Downlight Encastrar com Aro Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Cinza, 254x57mm, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 4000k, HF (on/off) , IP54	154,44
PIK - Encastrar Parede Redondo - LED 2w - 43mm - IP54												
PIK.002.L3.11T	INTERIOREXTERIOR	PIK	Encastrar	43x30mm	Branco	Transparente	LED 2w 96lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Redondo em Alumínio termolacado electroestaticamente à cor Branco, 43x30mm, LED 2w 96lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off) , IP54	49,18
PIK.002.L4.11T	INTERIOREXTERIOR	PIK	Encastrar	43x30mm	Branco	Transparente	LED 2w 96lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Redondo em Alumínio termolacado electroestaticamente à cor Branco, 43x30mm, LED 2w 96lm 4000k, Driver Externo, HF (on/off) , IP54	49,18
PIK.002.L3.21T	INTERIOREXTERIOR	PIK	Encastrar	43x30mm	Preto	Transparente	LED 2w 96lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Redondo em Alumínio termolacado electroestaticamente à cor Preto, 43x30mm, LED 2w 96lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off) , IP54	49,18
PIK.002.L4.21T	INTERIOREXTERIOR	PIK	Encastrar	43x30mm	Preto	Transparente	LED 2w 96lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Redondo em Alumínio termolacado electroestaticamente à cor Preto, 43x30mm, LED 2w 96lm 4000k, Driver Externo, HF (on/off) , IP54	49,18
PIK Q - Encastrar Parede Quadrado - LED 2w - 43x43mm - IP54												
PIKQ.002.L3.11T	INTERIOREXTERIOR	PIK Q	Encastrar	43x43x30mm	Branco	Transparente	LED 2w 96lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electroestaticamente à cor Branco, 43x43x30mm, LED 2w 96lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off) , IP54	49,18
PIKQ.002.L4.11T	INTERIOREXTERIOR	PIK Q	Encastrar	43x43x30mm	Branco	Transparente	LED 2w 96lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electroestaticamente à cor Branco, 43x43x30mm, LED 2w 96lm 4000k, Driver Externo, HF (on/off) , IP54	49,18
PIKQ.002.L3.21T	INTERIOREXTERIOR	PIK Q	Encastrar	43x43x30mm	Preto	Transparente	LED 2w 96lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electroestaticamente à cor Preto, 43x43x30mm, LED 2w 96lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off) , IP54	49,18
PIKQ.002.L4.21T	INTERIOREXTERIOR	PIK Q	Encastrar	43x43x30mm	Preto	Transparente	LED 2w 96lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electroestaticamente à cor Preto, 43x43x30mm, LED 2w 96lm 4000k, Driver Externo, HF (on/off) , IP54	49,18
MOON - Saliente Parede Redondo - LED 15w - 167mm - IP65												
MOON.015.L3.110	EXTERIOR	MOON	Saliente	167x62mm	Branco	Opalino	LED 15w 1250lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, cor Branco, LED 15w 1250lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	34,01
MOON.015.L4.110	EXTERIOR	MOON	Saliente	167x62mm	Branco	Opalino	LED 15w 1250lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, cor Branco, LED 15w 1250lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	34,01
OVAL - Saliente Parede Oval - LED 15w - 215x115mm - IP65												
OVAL.015.L3.110	EXTERIOR	OVAL	Saliente	215x115x62mm	Branco	Opalino	LED 15w 1250lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Oval para aplicação em teto ou parede, cor Branco, LED 15w 1250lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	34,01
OVAL.015.L4.110	EXTERIOR	OVAL	Saliente	215x115x62mm	Branco	Opalino	LED 15w 1250lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Oval para aplicação em teto ou parede, cor Branco, LED 15w 1250lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	34,01
SATURN - Saliente Parede Redondo - LED 18w - 300mm - IP65												
SATURN.018.L3.110	EXTERIOR	SATURN	Saliente	300x53mm	Branco	Opalino	LED 18w 1500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 18w 1500lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	110,37
SATURN.018.L4.110	EXTERIOR	SATURN	Saliente	300x53mm	Branco	Opalino	LED 18w 1500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 18w 1500lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	110,37
SATURN.018.L3.210	EXTERIOR	SATURN	Saliente	300x53mm	Preto	Opalino	LED 18w 1500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 18w 1500lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	110,37
SATURN.018.L4.210	EXTERIOR	SATURN	Saliente	300x53mm	Preto	Opalino	LED 18w 1500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 18w 1500lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	110,37
SATURN Q - Saliente Parede Quadrado - LED 18w - 250x250mm - IP65												
SATURNQ.018.L3.110	EXTERIOR	SATURN Q	Saliente	250x250x53mm	Branco	Opalino	LED 18w 1500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Quadrada para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 18w 1500lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	110,37
SATURNQ.018.L4.110	EXTERIOR	SATURN Q	Saliente	250x250x53mm	Branco	Opalino	LED 18w 1500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Quadrada para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 18w 1500lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	110,37

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SATURNQ.018.L3.210	EXTERIOR	SATURN Q	Saliente	250x250x53mm	Preto	Opalino	LED 18w 1500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Quadrada para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 18w 1500lm 3000k, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	110,37
SATURNQ.018.L4.210	EXTERIOR	SATURN Q	Saliente	250x250x53mm	Preto	Opalino	LED 18w 1500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Quadrada para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 18w 1500lm 4000k, Difusor em Policarbonato Opalino, IP65	110,37
SUN 116 - Circular Saliente - LED 11w - 116mm - IP44												
SUN.116.L3.110	INTERIOREXTERIOR	SUN 116	Saliente	116x53mm	Branco	Fosco	LED 11w 880lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 116x53mm, Difusor Fosco, LED 11w 880lm 3000k, HF (on/off), IP44	46,20
SUN.116.L4.110	INTERIOREXTERIOR	SUN 116	Saliente	116x53mm	Branco	Fosco	LED 11w 880lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 116x53mm, Difusor Fosco, LED 11w 880lm 4000k, HF (on/off), IP44	46,20
SUN.116.L3.210	INTERIOREXTERIOR	SUN 116	Saliente	116x53mm	Preto	Fosco	LED 11w 880lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 116x53mm, Difusor Fosco, LED 11w 880lm 3000k, HF (on/off), IP44	46,20
SUN.116.L4.210	INTERIOREXTERIOR	SUN 116	Saliente	116x53mm	Preto	Fosco	LED 11w 880lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 116x53mm, Difusor Fosco, LED 11w 880lm 4000k, HF (on/off), IP44	46,20
SUN 133 - Circular Saliente - LED 15w - 133mm - IP44												
SUN.133.L3.110	INTERIOREXTERIOR	SUN 133	Saliente	133x53mm	Branco	Fosco	LED 15w 1200lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 133x53mm, Difusor Fosco, LED 15w 1200lm 3000k, HF (on/off), IP44	55,40
SUN.133.L4.110	INTERIOREXTERIOR	SUN 133	Saliente	133x53mm	Branco	Fosco	LED 15w 1200lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 133x53mm, Difusor Fosco, LED 15w 1200lm 4000k, HF (on/off), IP44	55,40
SUN.133.L3.210	INTERIOREXTERIOR	SUN 133	Saliente	133x53mm	Preto	Fosco	LED 15w 1200lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 133x53mm, Difusor Fosco, LED 15w 1200lm 3000k, HF (on/off), IP44	55,40
SUN.133.L4.210	INTERIOREXTERIOR	SUN 133	Saliente	133x53mm	Preto	Fosco	LED 15w 1200lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 133x53mm, Difusor Fosco, LED 15w 1200lm 4000k, HF (on/off), IP44	55,40
SUN 151 - Circular Saliente - LED - 151mm - IP44												
SUN.151.L3.110	INTERIOREXTERIOR	SUN 151	Saliente	151x53mm	Branco	Fosco	LED 18w 1440lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 151x53mm, Difusor Fosco, LED 18w 1440lm 3000k, HF (on/off), IP44	67,38
SUN.151.L4.110	INTERIOREXTERIOR	SUN 151	Saliente	151x53mm	Branco	Fosco	LED 18w 1440lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 151x53mm, Difusor Fosco, LED 18w 1440lm 4000k, HF (on/off), IP44	67,38
SUN.151.L3.210	INTERIOREXTERIOR	SUN 151	Saliente	151x53mm	Preto	Fosco	LED 18w 1440lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 151x53mm, Difusor Fosco, LED 18w 1440lm 3000k, HF (on/off), IP44	67,38
SUN.151.L4.210	INTERIOREXTERIOR	SUN 151	Saliente	151x53mm	Preto	Fosco	LED 18w 1440lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 151x53mm, Difusor Fosco, LED 18w 1440lm 4000k, HF (on/off), IP44	67,38
SUN 196 - Circular Saliente - LED 23w - 196mm - IP44												
SUN.196.L3.110	INTERIOREXTERIOR	SUN 196	Saliente	196x53mm	Branco	Fosco	LED 23w 1840lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 196x53mm, Difusor Fosco, LED 23w 1840lm 3000k, HF (on/off), IP44	87,06
SUN.196.L4.110	INTERIOREXTERIOR	SUN 196	Saliente	196x53mm	Branco	Fosco	LED 23w 1840lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Branco, 196x53mm, Difusor Fosco, LED 23w 1840lm 4000k, HF (on/off), IP44	87,06
SUN.196.L3.210	INTERIOREXTERIOR	SUN 196	Saliente	196x53mm	Preto	Fosco	LED 23w 1840lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 196x53mm, Difusor Fosco, LED 23w 1840lm 3000k, HF (on/off), IP44	87,06
SUN.196.L4.210	INTERIOREXTERIOR	SUN 196	Saliente	196x53mm	Preto	Fosco	LED 23w 1840lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária LED Saliente, com corpo em Alumínio Lacado a Epoxy-Poliester, Preto, 196x53mm, Difusor Fosco, LED 23w 1840lm 4000k, HF (on/off), IP44	87,06
ARLO - Saliente Redondo - GU10 / LED - 90x95mm - IP20												
ARLO.000.XX.1XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Redonda para aplicação no teto, orientável, cor Branco, GU10, IP20	38,12
ARLO.000.XX.2XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Redonda para aplicação no teto, orientável, cor Preto, GU10, IP20	38,12
ARLO.006.L2.1XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	47,74
ARLO.006.L3.1XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	47,74
ARLO.006.L4.1XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	47,74
ARLO.006.L2.2XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	47,74
ARLO.006.L3.2XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	47,74
ARLO.006.L4.2XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	47,74
ARLO.008.L2.1XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	52,02
ARLO.008.L3.1XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	52,02
ARLO.008.L4.1XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	52,02
ARLO.008.L2.2XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	52,02
ARLO.008.L3.2XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	52,02
ARLO.008.L4.2XX	INTERIOR	ARLO	Saliente	90x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	52,02
ARLO Q - Saliente Quadrado - GU10 / LED - 90x90x95mm - IP20												
ARLOQ.000.XX.1XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Quadrada para aplicação no teto, orientável, cor Branco, GU10, IP20	72,39
ARLOQ.000.XX.2XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Quadrada para aplicação no teto, orientável, cor Preto, GU10, IP20	72,39
ARLOQ.006.L2.1XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	76,81
ARLOQ.006.L3.1XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	76,81
ARLOQ.006.L4.1XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	76,81
ARLOQ.006.L2.2XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	76,81
ARLOQ.006.L3.2XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	76,81
ARLOQ.006.L4.2XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	76,81
ARLOQ.008.L2.1XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	81,09
ARLOQ.008.L3.1XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	81,09
ARLOQ.008.L4.1XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	81,09
ARLOQ.008.L2.2XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	81,09
ARLOQ.008.L3.2XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	81,09
ARLOQ.008.L4.2XX	INTERIOR	ARLO Q	Saliente	90x90x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	81,09
ARLO L - Saliente Redondo - GU10 / LED - 60x140mm - IP20												
ARLOL.000.XX.1XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Redonda para aplicação no teto, orientável, cor Branco, GU10, IP20	38,01
ARLOL.000.XX.2XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Redonda para aplicação no teto, orientável, cor Preto, GU10, IP20	38,01
ARLOL.006.L2.1XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	47,94

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
ARLOL.006.L3.1XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	47,94
ARLOL.006.L4.1XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	47,94
ARLOL.006.L2.2XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	47,94
ARLOL.006.L3.2XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	47,94
ARLOL.006.L4.2XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	47,94
ARLOL.008.L2.1XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	52,21
ARLOL.008.L3.1XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	52,21
ARLOL.008.L4.1XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	52,21
ARLOL.008.L2.2XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	52,21
ARLOL.008.L3.2XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	52,21
ARLOL.008.L4.2XX	INTERIOR	ARLO L	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Redonda LED para aplicação no teto, orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	52,21
ARU - Spot Encastrar Redondo- GU10 / LED - 78mm - IP20												
ARU.000.XX.1XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	6,52
ARU.000.XX.2XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	6,52
ARU.000.XX.4XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Antracite	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	6,52
ARU.000.XX.5XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Escovado	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Escovado, GU10, IP20	7,94
ARU.000.XX.6XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Cinza	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	6,52
ARU.006.L2.1XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	18,42
ARU.006.L3.1XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	18,42
ARU.006.L4.1XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	18,42
ARU.006.L2.2XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	18,42
ARU.006.L3.2XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	18,42
ARU.006.L4.2XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	18,42
ARU.006.L2.4XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	18,42
ARU.006.L3.4XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	18,42
ARU.006.L4.4XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	18,42
ARU.006.L2.5XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 2700k, IP20	25,20
ARU.006.L3.5XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 3000k, IP20	25,20
ARU.006.L4.5XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 4000k, IP20	25,20
ARU.006.L2.6XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	18,42
ARU.006.L3.6XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	18,42
ARU.006.L4.6XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	18,42
ARU.008.L2.1XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	22,70
ARU.008.L3.1XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	22,70
ARU.008.L4.1XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	22,70
ARU.008.L2.2XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	22,70
ARU.008.L3.2XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	22,70
ARU.008.L4.2XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	22,70
ARU.008.L2.4XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	22,70
ARU.008.L3.4XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	22,70
ARU.008.L4.4XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	22,70
ARU.008.L2.5XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 2700k, IP20	29,48
ARU.008.L3.5XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 3000k, IP20	29,48
ARU.008.L4.5XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 4000k, IP20	29,48
ARU.008.L2.6XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	22,70
ARU.008.L3.6XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	22,70
ARU.008.L4.6XX	INTERIOR	ARU	Encastrar	78x28mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	22,70
ARU O - Spot Encastrar Redondo Orientável - GU10 / LED - 84,5mm - IP20												
ARUO.000.XX.1XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10, IP20	7,59
ARUO.000.XX.2XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, GU10, IP20	7,59
ARUO.000.XX.4XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Antracite	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, GU10, IP20	7,59
ARUO.000.XX.5XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Escovado	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, GU10, IP20	7,59
ARUO.000.XX.6XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Cinza	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, GU10, IP20	7,59
ARUO.006.L2.1XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	18,67
ARUO.006.L3.1XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	18,67
ARUO.006.L4.1XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	18,67
ARUO.006.L2.2XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	18,67
ARUO.006.L3.2XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	18,67
ARUO.006.L4.2XX	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84.5x22mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	18,67

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
ARUQ.006.L2.40X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700K, IP20	18,67
ARUQ.006.L3.40X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000K, IP20	18,67
ARUQ.006.L4.40X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000K, IP20	18,67
ARUQ.006.L2.50X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 6w 600lm 2700K, IP20	18,67
ARUQ.006.L3.50X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 6w 600lm 3000K, IP20	18,67
ARUQ.006.L4.50X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 6w 600lm 4000K, IP20	18,67
ARUQ.006.L2.60X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700K, IP20	18,67
ARUQ.006.L3.60X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000K, IP20	18,67
ARUQ.006.L4.60X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000K, IP20	18,67
ARUQ.008.L2.10X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700K, IP20	22,95
ARUQ.008.L3.10X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L4.10X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L2.20X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700K, IP20	22,95
ARUQ.008.L3.20X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L4.20X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L2.40X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700K, IP20	22,95
ARUQ.008.L3.40X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L4.40X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L2.50X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 8w 825lm 2700K, IP20	22,95
ARUQ.008.L3.50X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 8w 825lm 3000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L4.50X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 8w 825lm 4000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L2.60X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700K, IP20	22,95
ARUQ.008.L3.60X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000K, IP20	22,95
ARUQ.008.L4.60X	INTERIOR	ARU O	Encastrar	84,5x22mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000K, IP20	22,95
ARU Q - Spot Encastrar Quadrado - GU10 / LED - 77x77mm - IP20												
ARUQ.000.XX.10X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	5,45
ARUQ.000.XX.20X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	5,45
ARUQ.000.XX.40X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Antracite	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	5,45
ARUQ.000.XX.50X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Escovado	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Escovado, GU10, IP20	5,45
ARUQ.000.XX.60X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Cinza	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	5,45
ARUQ.006.L2.10X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700K, IP20	20,32
ARUQ.006.L3.10X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L4.10X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L2.20X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700K, IP20	20,32
ARUQ.006.L3.20X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L4.20X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L2.40X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700K, IP20	20,32
ARUQ.006.L3.40X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L4.40X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L2.50X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 2700K, IP20	20,32
ARUQ.006.L3.50X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 3000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L4.50X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 4000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L2.60X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700K, IP20	20,32
ARUQ.006.L3.60X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000K, IP20	20,32
ARUQ.006.L4.60X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000K, IP20	20,32
ARUQ.008.L2.10X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700K, IP20	24,60
ARUQ.008.L3.10X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L4.10X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L2.20X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700K, IP20	24,60
ARUQ.008.L3.20X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L4.20X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L2.40X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700K, IP20	24,60
ARUQ.008.L3.40X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L4.40X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L2.50X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 2700K, IP20	24,60
ARUQ.008.L3.50X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 3000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L4.50X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 4000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L2.60X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700K, IP20	24,60
ARUQ.008.L3.60X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000K, IP20	24,60
ARUQ.008.L4.60X	INTERIOR	ARU Q	Encastrar	77x7x22mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000K, IP20	24,60

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

CÓDIGO	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
ARU O Q - Spot Encastrar Quadrado Orientável - GU10 / LED - 83,5x83,5mm - IP20												
ARUOQ.000.XX.1XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10, IP20	9,52
ARUOQ.000.XX.2XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, GU10, IP20	9,52
ARUOQ.000.XX.4XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Antracite	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, GU10, IP20	9,52
ARUOQ.000.XX.5XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Escovado	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, GU10, IP20	12,68
ARUOQ.000.XX.6XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Cinza	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, GU10, IP20	9,52
ARUOQ.006.L2.1XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L2.1XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L4.1XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L2.2XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L3.2XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L4.2XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L2.4XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L3.4XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L4.4XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L2.5XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 6w 600lm 2700K, IP20	22,31
ARUOQ.006.L3.5XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 6w 600lm 3000K, IP20	22,31
ARUOQ.006.L4.5XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 6w 600lm 4000K, IP20	22,31
ARUOQ.006.L2.6XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L3.6XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000K, IP20	19,14
ARUOQ.006.L4.6XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000K, IP20	19,14
ARUOQ.008.L2.1XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L3.1XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L4.1XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L2.2XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L3.2XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L4.2XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L2.4XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L3.4XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L4.4XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L2.5XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 8w 825lm 2700K, IP20	26,59
ARUOQ.008.L3.5XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 8w 825lm 3000K, IP20	26,59
ARUOQ.008.L4.5XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Escovado, LED 8w 825lm 4000K, IP20	26,59
ARUOQ.008.L2.6XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L3.6XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000K, IP20	23,42
ARUOQ.008.L4.6XX	INTERIOR	ARU O Q	Encastrar	83,5x83,5x28mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000K, IP20	23,42
ARU T - Spot Encastrar Redondo Sem Aro de Remate - GU10 / LED - 74mm - IP20												
ARUT.000.XX.1XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	56,02
ARUT.000.XX.2XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	56,02
ARUT.000.XX.4XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Antracite	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	56,02
ARUT.000.XX.5XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Escovado	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda para aplicação no teto, cor Escovado, GU10, IP20	56,02
ARUT.000.XX.6XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Cinza	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	56,02
ARUT.006.L2.1XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700K, IP20	63,51
ARUT.006.L3.1XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000K, IP20	63,51
ARUT.006.L4.1XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000K, IP20	63,51
ARUT.006.L2.2XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700K, IP20	63,51
ARUT.006.L3.2XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000K, IP20	63,51
ARUT.006.L4.2XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000K, IP20	63,51
ARUT.006.L2.4XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700K, IP20	63,51
ARUT.006.L3.4XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000K, IP20	63,51
ARUT.006.L4.4XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000K, IP20	63,51
ARUT.006.L2.5XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 2700K, IP20	63,51
ARUT.006.L3.5XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 3000K, IP20	63,51
ARUT.006.L4.5XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 4000K, IP20	63,51
ARUT.006.L2.6XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700K, IP20	63,51
ARUT.006.L3.6XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000K, IP20	63,51
ARUT.006.L4.6XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000K, IP20	63,51
ARUT.008.L2.1XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700K, IP20	67,79
ARUT.008.L3.1XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000K, IP20	67,79

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
ARUT.008.L4.1XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	67,79
ARUT.008.L2.2XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	67,79
ARUT.008.L3.2XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	67,79
ARUT.008.L4.2XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	67,79
ARUT.008.L2.4XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	67,79
ARUT.008.L3.4XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	67,79
ARUT.008.L4.4XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	67,79
ARUT.008.L2.5XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 2700k, IP20	67,79
ARUT.008.L3.5XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 3000k, IP20	67,79
ARUT.008.L4.5XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 4000k, IP20	67,79
ARUT.008.L2.6XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	67,79
ARUT.008.L3.6XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	67,79
ARUT.008.L4.6XX	INTERIOR	ARU T	Trimless	74x32mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	67,79
DOT - Spot Encastrar Redondo - GU10 / LED - 78mm - IP65												
DOT.000.XX.1XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP65	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP65	47,08
DOT.000.XX.2XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP65	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP65	47,08
DOT.000.XX.7XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Ouro Velho	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP65	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Ouro Velho, GU10, IP65	51,61
DOT.000.XX.9XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Inox	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP65	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Inox, GU10, IP65	49,50
DOT.006.L2.1XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP65	51,36
DOT.006.L3.1XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP65	51,36
DOT.006.L4.1XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP65	51,36
DOT.006.L2.2XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP65	51,36
DOT.006.L3.2XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP65	51,36
DOT.006.L4.2XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP65	51,36
DOT.006.L2.7XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Ouro Velho	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Ouro Velho, LED 6w 600lm 2700k, IP65	60,17
DOT.006.L3.7XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Ouro Velho	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Ouro Velho, LED 6w 600lm 3000k, IP65	60,17
DOT.006.L4.7XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Ouro Velho	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Ouro Velho, LED 6w 600lm 4000k, IP65	60,17
DOT.006.L2.9XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Inox	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Inox, LED 6w 600lm 2700k, IP65	58,05
DOT.006.L3.9XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Inox	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Inox, LED 6w 600lm 3000k, IP65	58,05
DOT.006.L4.9XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Inox	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Inox, LED 6w 600lm 4000k, IP65	58,05
DOT.008.L2.1XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP65	55,64
DOT.008.L3.1XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP65	55,64
DOT.008.L4.1XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP65	55,64
DOT.008.L2.2XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP65	55,64
DOT.008.L3.2XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP65	55,64
DOT.008.L4.2XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP65	55,64
DOT.008.L2.7XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Ouro Velho	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Ouro Velho, LED 8w 825lm 2700k, IP65	64,45
DOT.008.L3.7XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Ouro Velho	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Ouro Velho, LED 8w 825lm 3000k, IP65	64,45
DOT.008.L4.7XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Ouro Velho	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Ouro Velho, LED 8w 825lm 4000k, IP65	64,45
DOT.008.L2.9XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Inox	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Inox, LED 8w 825lm 2700k, IP65	62,33
DOT.008.L3.9XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Inox	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Inox, LED 8w 825lm 3000k, IP65	62,33
DOT.008.L4.9XT	INTERIOREXTERIOR	DOT	Encastrar	78x28mm	Inox	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Inox, LED 8w 825lm 4000k, IP65	62,33
TRIM - Spot Encastrar Quadrado Orientável - GU10 / LED - 92x92mm - IP20												
TRIM.000.XX.1XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	18,40
TRIM.000.XX.2XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	18,40
TRIM.000.XX.4XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Antracite	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	18,40
TRIM.000.XX.5XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Escovado	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Escovado, GU10, IP20	18,40
TRIM.000.XX.6XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Cinza	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	18,40
TRIM.006.L2.1XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	28,02
TRIM.006.L3.1XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	28,02
TRIM.006.L4.1XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	28,02
TRIM.006.L2.2XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	28,02
TRIM.006.L3.2XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	28,02
TRIM.006.L4.2XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	28,02
TRIM.006.L2.4XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	28,02
TRIM.006.L3.4XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	28,02
TRIM.006.L4.4XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	28,02
TRIM.006.L2.5XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 2700k, IP20	28,02
TRIM.006.L3.5XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 3000k, IP20	28,02

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TRIM.006.L4.5XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 6w 600lm 4000k, IP20	28,02
TRIM.006.L2.6XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	28,02
TRIM.006.L3.6XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	28,02
TRIM.006.L4.6XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	28,02
TRIM.008.L2.1XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	32,30
TRIM.008.L3.1XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	32,30
TRIM.008.L4.1XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	32,30
TRIM.008.L2.2XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	32,30
TRIM.008.L3.2XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	32,30
TRIM.008.L4.2XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	32,30
TRIM.008.L2.4XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	32,30
TRIM.008.L3.4XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	32,30
TRIM.008.L4.4XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	32,30
TRIM.008.L2.5XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 2700k, IP20	32,30
TRIM.008.L3.5XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 3000k, IP20	32,30
TRIM.008.L4.5XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 8w 825lm 4000k, IP20	32,30
TRIM.008.L2.6XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	32,30
TRIM.008.L3.6XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	32,30
TRIM.008.L4.6XX	INTERIOR	TRIM	Encastrar	92x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	32,30
TRIM 2 - Spot Encastrar Duplo Quadrado Orientável - GU10 / LED - 172x92mm - IP20												
TRIM2.000.XX.1XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Branco	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, cor Branco, 2x GU10, IP20	35,68
TRIM2.000.XX.2XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Preto	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, cor Preto, 2x GU10, IP20	35,68
TRIM2.000.XX.4XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Antracite	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, cor Antracite, 2x GU10, IP20	35,68
TRIM2.000.XX.5XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Escovado	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, cor Escovado, 2x GU10, IP20	35,68
TRIM2.000.XX.6XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Cinza	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, cor Cinza, 2x GU10, IP20	35,68
TRIM2.006.L2.1XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	54,93
TRIM2.006.L3.1XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	54,93
TRIM2.006.L4.1XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	54,93
TRIM2.006.L2.2XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	54,93
TRIM2.006.L3.2XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	54,93
TRIM2.006.L4.2XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	54,93
TRIM2.006.L2.4XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	54,93
TRIM2.006.L3.4XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	54,93
TRIM2.006.L4.4XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	54,93
TRIM2.006.L2.5XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	54,93
TRIM2.006.L3.5XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	54,93
TRIM2.006.L4.5XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	54,93
TRIM2.006.L2.6XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	63,49
TRIM2.006.L3.6XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	63,49
TRIM2.006.L4.6XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L2.1XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	63,49
TRIM2.008.L3.1XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L4.1XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L2.2XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	63,49
TRIM2.008.L3.2XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L4.2XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L2.4XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	63,49
TRIM2.008.L3.4XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L4.4XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L2.5XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	63,49
TRIM2.008.L3.5XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L4.5XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Escovado	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Escovado, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L2.6XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	63,49
TRIM2.008.L3.6XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	63,49
TRIM2.008.L4.6XX	INTERIOR	TRIM 2	Encastrar	172x92x100mm	Cinza	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	63,49
GESS - Spot Encastrar GESSO Redondo - GU10 / LED - 130mm - IP54												
GESS.000.XX.1XX	INTERIOR	GESS	Trimless	130x53mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	30,87
GESS.000.L2.1XX	INTERIOR	GESS	Trimless	130x53mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	40,49
GESS.006.L3.1XX	INTERIOR	GESS	Trimless	130x53mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	40,49

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
GESS.006.L4.1XX	INTERIOR	GESS	Trimless	130x53mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	40,49
GESS.008.L2.1XX	INTERIOR	GESS	Trimless	130x53mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	44,77
GESS.008.L3.1XX	INTERIOR	GESS	Trimless	130x53mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	44,77
GESS.008.L4.1XX	INTERIOR	GESS	Trimless	130x53mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	44,77
GESS Q - Spot Encastrar GESSO Quadrado - GU10 / LED - 120x120mm - IP54												
GESSQ.000.XX.1XX	INTERIOR	GESS Q	Trimless	120x120mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Quadrada para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	30,87
GESSQ.006.L2.1XX	INTERIOR	GESS Q	Trimless	120x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	40,49
GESSQ.006.L3.1XX	INTERIOR	GESS Q	Trimless	120x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	40,49
GESSQ.006.L4.1XX	INTERIOR	GESS Q	Trimless	120x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	40,49
GESSQ.008.L2.1XX	INTERIOR	GESS Q	Trimless	120x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	44,77
GESSQ.008.L3.1XX	INTERIOR	GESS Q	Trimless	120x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	44,77
GESSQ.008.L4.1XX	INTERIOR	GESS Q	Trimless	120x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar em Gesso Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	44,77
PIN - Spot Encastrar Redondo LED 3w - 52mm - IP44 - DRIVER EXTERNO não incluído												
PIN.003.L3.51T	INTERIOREXTERIOR	PIN	Encastrar	52x20mm	Escovado	Transparente	LED 3w 150lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária de Encastrar Redonda LED, para aplicação em Teto ou Parede, acabamento Escovado, LED 3w 150lm 3000k, IP44, SEM LED DRIVER	32,94
PIN.003.L4.51T	INTERIOREXTERIOR	PIN	Encastrar	52x20mm	Escovado	Transparente	LED 3w 150lm	2000k	HF (on/off)	IP44	Luminária de Encastrar Redonda LED, para aplicação em Teto ou Parede, acabamento Escovado, LED 3w 150lm 4000k, IP44, SEM LED DRIVER	32,94
BIC 90 - Spot Encastrar Redondo - GU10 / LED - 90mm - IP20												
BIC90.000.XX.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	21,01
BIC90.000.XX.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	21,01
BIC90.000.XX.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	21,01
BIC90.000.XX.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	21,01
BIC90.006.L2.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	30,63
BIC90.006.L3.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	30,63
BIC90.006.L4.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	30,63
BIC90.006.L2.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	30,63
BIC90.006.L3.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	30,63
BIC90.006.L4.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	30,63
BIC90.006.L2.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	30,63
BIC90.006.L3.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	30,63
BIC90.006.L4.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	30,63
BIC90.006.L2.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	30,63
BIC90.006.L3.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	30,63
BIC90.006.L4.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	30,63
BIC90.008.L2.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	34,91
BIC90.008.L3.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	34,91
BIC90.008.L4.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	34,91
BIC90.008.L2.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	34,91
BIC90.008.L3.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	34,91
BIC90.008.L4.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	34,91
BIC90.008.L2.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	34,91
BIC90.008.L3.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	34,91
BIC90.008.L4.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	34,91
BIC90.008.L2.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	34,91
BIC90.008.L3.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	34,91
BIC90.008.L4.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	34,91
BIC90.009.L2.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 9w 720lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 9w 720lm 2700k, IP20	49,41
BIC90.009.L3.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 9w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 9w 720lm 3000k, IP20	49,41
BIC90.009.L4.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 9w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 9w 720lm 4000k, IP20	49,41
BIC90.009.L2.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 9w 720lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 9w 720lm 2700k, IP20	49,41
BIC90.009.L3.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 9w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 9w 720lm 3000k, IP20	49,41
BIC90.009.L4.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 9w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 9w 720lm 4000k, IP20	49,41
BIC90.009.L2.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 9w 720lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 9w 720lm 2700k, IP20	49,41
BIC90.009.L3.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 9w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 9w 720lm 3000k, IP20	49,41
BIC90.009.L4.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 9w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 9w 720lm 4000k, IP20	49,41
BIC90.009.L2.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 9w 720lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 9w 720lm 2700k, IP20	49,41
BIC90.009.L3.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 9w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 9w 720lm 3000k, IP20	49,41
BIC90.009.L4.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 9w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 9w 720lm 4000k, IP20	49,41
BIC90.012.L2.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 12w 960lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 12w 960lm 2700k, IP20	56,13
BIC90.012.L3.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastrar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 12w 960lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 12w 960lm 3000k, IP20	56,13

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

CÓDIGO	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
BIC90.012.L4.1XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Branco	sem difusor	LED 12w 960lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 12w 960lm 4000k, IP20	56,13
BIC90.012.L2.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 12w 960lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 12w 960lm 2700k, IP20	56,13
BIC90.012.L3.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 12w 960lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 12w 960lm 3000k, IP20	56,13
BIC90.012.L4.2XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Preto	sem difusor	LED 12w 960lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 12w 960lm 4000k, IP20	56,13
BIC90.012.L4.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 12w 960lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 12w 960lm 2700k, IP20	56,13
BIC90.012.L3.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 12w 960lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 12w 960lm 3000k, IP20	56,13
BIC90.012.L4.4XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Antracite	sem difusor	LED 12w 960lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 12w 960lm 4000k, IP20	56,13
BIC90.012.L2.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 12w 960lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 12w 960lm 2700k, IP20	56,13
BIC90.012.L3.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 12w 960lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 12w 960lm 3000k, IP20	56,13
BIC90.012.L4.6XX	INTERIOR	BIC 90	Encastar	90x45mm	Cinza	sem difusor	LED 12w 960lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 12w 960lm 4000k, IP20	56,13
BIC 90 IP - Spot Encastar Redondo - GU10 / LED - 90mm - IP54												
BIC90IP.000.XX.1XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Branco	Transparente	GU10	N/A	sem equipamento	IP54	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, Vidro Transparente, , IP54	42,55
BIC90IP.000.XX.2XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Preto	Transparente	GU10	N/A	sem equipamento	IP54	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, Vidro Transparente, , IP54	42,55
BIC90IP.000.XX.4XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Antracite	Transparente	GU10	N/A	sem equipamento	IP54	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, Vidro Transparente, , IP54	42,55
BIC90IP.000.XX.6XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Cinza	Transparente	GU10	N/A	sem equipamento	IP54	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, Vidro Transparente, , IP54	42,55
BIC90IP.006.L2.1XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Branco	Transparente	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L3.1XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Branco	Transparente	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L4.1XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Branco	Transparente	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L2.2XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Preto	Transparente	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L3.2XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Preto	Transparente	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L4.2XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Preto	Transparente	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L2.4XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Antracite	Transparente	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L3.4XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Antracite	Transparente	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L4.4XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Antracite	Transparente	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L2.6XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Cinza	Transparente	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L3.6XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Cinza	Transparente	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.006.L4.6XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Cinza	Transparente	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, Vidro Transparente, , IP54	52,17
BIC90IP.008.L2.1XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Branco	Transparente	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L3.1XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Branco	Transparente	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L4.1XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Branco	Transparente	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L2.2XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Preto	Transparente	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L3.2XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Preto	Transparente	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L4.2XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Preto	Transparente	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L2.4XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Antracite	Transparente	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L3.4XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Antracite	Transparente	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L4.4XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Antracite	Transparente	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L2.6XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Cinza	Transparente	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L3.6XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Cinza	Transparente	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC90IP.008.L4.6XX	INTERIOREXTERIOR	BIC 90 IP	Encastar	90x49mm	Cinza	Transparente	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, Vidro Transparente, , IP54	56,45
BIC 180 - Spot Encastar Redondo - GU10 AR111 / LED - 180mm - IP20												
BIC180.000.XX.1XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	117,54
BIC180.000.XX.2XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	117,54
BIC180.000.XX.4XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Antracite	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	117,54
BIC180.000.XX.6XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Cinza	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	117,54
BIC180.015.L2.1XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	125,78
BIC180.015.L3.1XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	125,78
BIC180.015.L4.1XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	125,78
BIC180.015.L2.2XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	125,78
BIC180.015.L3.2XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	125,78
BIC180.015.L4.2XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	125,78
BIC180.015.L2.4XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Antracite	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	125,78
BIC180.015.L3.4XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Antracite	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	125,78
BIC180.015.L4.4XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Antracite	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	125,78
BIC180.015.L2.6XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Cinza	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	125,78
BIC180.015.L3.6XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Cinza	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	125,78
BIC180.015.L4.6XX	INTERIOR	BIC 180	Encastar	180x150mm	Cinza	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	125,78
BIL 99 - Spot Encastar Redondo Orientável - GU10 / LED - 99mm - IP20												
BIL99.000.XX.1XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x46mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10, IP20	31,81

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
BIL99.000.XX.2XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, GU10, IP20	31,81
BIL99.000.XX.4XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Antracite	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, GU10, IP20	31,81
BIL99.000.XX.6XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Cinza	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, GU10, IP20	31,81
BIL99.006.L2.1XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	40,06
BIL99.006.L3.1XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	40,06
BIL99.006.L4.1XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	40,06
BIL99.006.L2.2XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	40,06
BIL99.006.L3.2XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	40,06
BIL99.006.L4.2XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	40,06
BIL99.006.L2.4XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	40,06
BIL99.006.L3.4XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	40,06
BIL99.006.L4.4XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	40,06
BIL99.006.L2.6XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	40,06
BIL99.006.L3.6XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	40,06
BIL99.006.L4.6XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	40,06
BIL99.008.L2.1XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	44,34
BIL99.008.L3.1XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	44,34
BIL99.008.L4.1XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	44,34
BIL99.008.L2.2XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	44,34
BIL99.008.L3.2XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	44,34
BIL99.008.L4.2XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	44,34
BIL99.008.L2.4XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	44,34
BIL99.008.L3.4XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	44,34
BIL99.008.L4.4XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	44,34
BIL99.008.L2.6XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	44,34
BIL99.008.L3.6XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	44,34
BIL99.008.L4.6XX	INTERIOR	BIL 99	Encastar	99x66mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	44,34
BIL 82 T - Spot Encastar Redondo Orientável Sem Aro de Remate - GU10 / LED - 82mm - IP20												
BIL82T.000.XX.1XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, GU10, IP20	46,95
BIL82T.000.XX.2XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, GU10, IP20	46,95
BIL82T.000.XX.4XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Antracite	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, GU10, IP20	46,95
BIL82T.000.XX.6XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Cinza	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, GU10, IP20	46,95
BIL82T.006.L2.1XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	52,19
BIL82T.006.L3.1XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	52,19
BIL82T.006.L4.1XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	52,19
BIL82T.006.L2.2XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	52,19
BIL82T.006.L3.2XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	52,19
BIL82T.006.L4.2XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	52,19
BIL82T.006.L2.4XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	52,19
BIL82T.006.L3.4XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	52,19
BIL82T.006.L4.4XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	52,19
BIL82T.006.L2.6XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	52,19
BIL82T.006.L3.6XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	52,19
BIL82T.006.L4.6XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	52,19
BIL82T.008.L2.1XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	60,75
BIL82T.008.L3.1XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	60,75
BIL82T.008.L4.1XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	60,75
BIL82T.008.L2.2XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	60,75
BIL82T.008.L3.2XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	60,75
BIL82T.008.L4.2XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	60,75
BIL82T.008.L2.4XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	60,75
BIL82T.008.L3.4XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	60,75
BIL82T.008.L4.4XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	60,75
BIL82T.008.L2.6XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	60,75
BIL82T.008.L3.6XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	60,75
BIL82T.008.L4.6XX	INTERIOR	BIL 82 T	Trimless	82x55mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar Trimless Redonda LED para aplicação no teto. Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	60,75
BIL 155 - Spot Encastar Redondo Orientável - GU10 AR111 / LED - 155mm - IP20												
BIL155.000.XX.1XX	INTERIOR	BIL 155	Encastar	155x33mm	Branco	sem difusor	GU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Branco, GU10 AR111, IP20	68,19
BIL155.000.XX.2XX	INTERIOR	BIL 155	Encastar	155x33mm	Preto	sem difusor	GU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastar Redonda para aplicação no teto. Orientável, cor Preto, GU10 AR111, IP20	68,19

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
BIL155.015.L2.1XX	INTERIOR	BIL 155	Encastrar	155x33mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	73,93
BIL155.015.L3.1XX	INTERIOR	BIL 155	Encastrar	155x33mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	73,93
BIL155.015.L4.1XX	INTERIOR	BIL 155	Encastrar	155x33mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	73,93
BIL155.015.L2.2XX	INTERIOR	BIL 155	Encastrar	155x33mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	73,93
BIL155.015.L3.2XX	INTERIOR	BIL 155	Encastrar	155x33mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	73,93
BIL155.015.L4.2XX	INTERIOR	BIL 155	Encastrar	155x33mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	73,93
BIL 155 Q - Spot Encastrar Quadrado Orientável - GU10 AR111 / LED - 155x33mm - IP20												
BIL155Q.000.XX.1XX	INTERIOR	BIL 155 Q	Encastrar	155x33mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10, IP20	50,70
BIL155Q.000.XX.2XX	INTERIOR	BIL 155 Q	Encastrar	155x33mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, GU10, IP20	50,70
BIL155Q.015.L2.1XX	INTERIOR	BIL 155 Q	Encastrar	155x33mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	77,95
BIL155Q.015.L3.1XX	INTERIOR	BIL 155 Q	Encastrar	155x33mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	77,95
BIL155Q.015.L4.1XX	INTERIOR	BIL 155 Q	Encastrar	155x33mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	77,95
BIL155Q.015.L2.2XX	INTERIOR	BIL 155 Q	Encastrar	155x33mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	77,95
BIL155Q.015.L3.2XX	INTERIOR	BIL 155 Q	Encastrar	155x33mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	77,95
BIL155Q.015.L4.2XX	INTERIOR	BIL 155 Q	Encastrar	155x33mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	77,95
CUBE S - Spot Encastrar Quadrado Orientável - GU10 / LED - 120x120mm - IP20												
CUBES.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10, IP20	64,15
CUBES.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, GU10, IP20	64,15
CUBES.000.XX.4XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Antracite	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, GU10, IP20	64,15
CUBES.000.XX.6XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Cinza	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, GU10, IP20	64,15
CUBES.006.L2.1XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	70,57
CUBES.006.L3.1XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	70,57
CUBES.006.L4.1XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	70,57
CUBES.006.L2.2XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	70,57
CUBES.006.L3.2XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	70,57
CUBES.006.L4.2XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	70,57
CUBES.006.L2.4XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	70,57
CUBES.006.L3.4XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	70,57
CUBES.006.L4.4XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	70,57
CUBES.006.L2.6XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	70,57
CUBES.006.L3.6XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	70,57
CUBES.006.L4.6XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	70,57
CUBES.008.L2.1XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	74,84
CUBES.008.L3.1XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	74,84
CUBES.008.L4.1XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	74,84
CUBES.008.L2.2XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	74,84
CUBES.008.L3.2XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	74,84
CUBES.008.L4.2XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	74,84
CUBES.008.L2.4XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	74,84
CUBES.008.L3.4XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	74,84
CUBES.008.L4.4XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	74,84
CUBES.008.L2.6XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	74,84
CUBES.008.L3.6XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	74,84
CUBES.008.L4.6XX	INTERIOR	CUBE S	Encastrar	120x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	74,84
CUBE 2S - Spot Encastrar Duplo Quadrado Orientável - 2x GU10 / LED - 218x120mm - IP20												
CUBE2S.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Branco	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, 2xGU10, IP20	91,98
CUBE2S.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Preto	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, 2xGU10, IP20	91,98
CUBE2S.000.XX.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Antracite	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, 2xGU10, IP20	91,98
CUBE2S.000.XX.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Cinza	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, 2xGU10, IP20	91,98
CUBE2S.006.L2.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L3.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L4.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L2.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L3.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L4.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L2.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L3.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L4.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	108,04

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
CUBE2S.006.L2.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L3.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	108,04
CUBE2S.006.L4.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	108,04
CUBE2S.008.L2.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L3.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L4.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L2.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L3.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L4.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L2.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L3.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L4.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L2.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L3.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	116,60
CUBE2S.008.L4.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S	Encastrar	218x120x108mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	116,60
CUBE S T - Spot Encastrar Quadrado, Sem Aro de Remate, Orientável - GU10 / LED - 107x107mm - IP20												
CUBEST.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10, IP20	85,86
CUBEST.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, GU10, IP20	85,86
CUBEST.000.XX.4XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Antracite	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, GU10, IP20	85,86
CUBEST.000.XX.6XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Cinza	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, GU10, IP20	85,86
CUBEST.006.L2.1XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	92,15
CUBEST.006.L3.1XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	92,15
CUBEST.006.L4.1XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	92,15
CUBEST.006.L2.2XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	92,15
CUBEST.006.L3.2XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	92,15
CUBEST.006.L4.2XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	92,15
CUBEST.006.L2.4XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	92,15
CUBEST.006.L3.4XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	92,15
CUBEST.006.L4.4XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	92,15
CUBEST.006.L2.6XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	92,15
CUBEST.006.L3.6XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	92,15
CUBEST.006.L4.6XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	92,15
CUBEST.008.L2.1XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	96,43
CUBEST.008.L3.1XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	96,43
CUBEST.008.L4.1XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	96,43
CUBEST.008.L2.2XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	96,43
CUBEST.008.L3.2XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	96,43
CUBEST.008.L4.2XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	96,43
CUBEST.008.L2.4XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	96,43
CUBEST.008.L3.4XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	96,43
CUBEST.008.L4.4XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	96,43
CUBEST.008.L2.6XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	96,43
CUBEST.008.L3.6XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	96,43
CUBEST.008.L4.6XX	INTERIOR	CUBE S T	Trimless	107x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	96,43
CUBE 2 ST - Spot Encastrar Duplo Quadrado, Sem Aro de Remate, Orientável - 2x GU10 / LED - 107x107mm - IP20												
CUBE2ST.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Branco	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, 2xGU10, IP20	128,15
CUBE2ST.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Preto	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, 2xGU10, IP20	128,15
CUBE2ST.000.XX.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Antracite	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, 2xGU10, IP20	128,15
CUBE2ST.000.XX.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Cinza	sem difusor	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, 2xGU10, IP20	128,15
CUBE2ST.006.L2.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L3.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L4.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L2.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L3.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L4.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L2.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L3.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L4.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L2.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP20	140,45

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

CÓDIGO	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
CUBE2ST.006.L3.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP20	140,45
CUBE2ST.006.L4.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP20	140,45
CUBE2ST.008.L2.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L3.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L4.1XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Branco	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L2.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L3.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L4.2XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Preto	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L2.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L3.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L4.4XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Antracite	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L2.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L3.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP20	149,01
CUBE2ST.008.L4.6XX	INTERIOR	CUBE 2 S T	Trimless	205x107x105mm	Cinza	sem difusor	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP20	149,01
CUBE - Spot Encastrar Quadrado Orientável - GU10 AR111 / LED - 180x180mm - IP20												
CUBE.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Branco	sem difusor	GU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10 AR111, IP20	134,65
CUBE.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Preto	sem difusor	GU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, GU10 AR111, IP20	134,65
CUBE.000.XX.4XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Antracite	sem difusor	GU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, GU10 AR111, IP20	134,65
CUBE.000.XX.6XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Cinza	sem difusor	GU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, GU10 AR111, IP20	134,65
CUBE.015.L2.1XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	147,27
CUBE.015.L3.1XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	147,27
CUBE.015.L4.1XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	147,27
CUBE.015.L2.2XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	147,27
CUBE.015.L3.2XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	147,27
CUBE.015.L4.2XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	147,27
CUBE.015.L2.4XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Antracite	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	147,27
CUBE.015.L3.4XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Antracite	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	147,27
CUBE.015.L4.4XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Antracite	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	147,27
CUBE.015.L2.6XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Cinza	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	147,27
CUBE.015.L3.6XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Cinza	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	147,27
CUBE.015.L4.6XX	INTERIOR	CUBE	Encastrar	180x180x128mm	Cinza	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	147,27
CUBE T - Spot Encastrar Quadrado Orientável Sem Aba de Remate - GU10 AR111 / LED - 155x155mm - IP20												
CUBET.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE T	Trimless	155x155x126mm	Branco	sem difusor	GU10 AR111		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10 AR111, IP20	110,82
CUBET.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE T	Trimless	155x155x126mm	Preto	sem difusor	GU10 AR111		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, GU10 AR111, IP20	110,82
CUBET.015.L2.1XX	INTERIOR	CUBE T	Trimless	155x155x126mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	136,30
CUBET.015.L3.1XX	INTERIOR	CUBE T	Trimless	155x155x126mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	136,30
CUBET.015.L4.1XX	INTERIOR	CUBE T	Trimless	155x155x126mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	136,30
CUBET.015.L2.2XX	INTERIOR	CUBE T	Trimless	155x155x126mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	136,30
CUBET.015.L3.2XX	INTERIOR	CUBE T	Trimless	155x155x126mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	136,30
CUBET.015.L4.2XX	INTERIOR	CUBE T	Trimless	155x155x126mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	136,30
CUBE 2 - Spot Encastrar Duplo Quadrado Orientável - 2x GU10 AR111 / LED - 324x180mm - IP20												
CUBE2.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Branco	sem difusor	2xGU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, 2xGU10 AR111, IP20	168,49
CUBE2.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Preto	sem difusor	2xGU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, 2xGU10 AR111, IP20	168,49
CUBE2.000.XX.4XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Antracite	sem difusor	2xGU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, 2xGU10 AR111, IP20	168,49
CUBE2.000.XX.6XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Cinza	sem difusor	2xGU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, 2xGU10 AR111, IP20	168,49
CUBE2.015.L2.1XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Branco	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x15w 2x1100lm 2700k, IP20	183,64
CUBE2.015.L3.1XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Branco	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x15w 2x1100lm 3000k, IP20	183,64
CUBE2.015.L4.1XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Branco	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x15w 2x1100lm 4000k, IP20	183,64
CUBE2.015.L2.2XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Preto	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x15w 2x1100lm 2700k, IP20	183,64
CUBE2.015.L3.2XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Preto	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x15w 2x1100lm 3000k, IP20	183,64
CUBE2.015.L4.2XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Preto	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x15w 2x1100lm 4000k, IP20	183,64
CUBE2.015.L2.4XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Antracite	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x15w 2x1100lm 2700k, IP20	183,64
CUBE2.015.L3.4XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Antracite	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x15w 2x1100lm 3000k, IP20	183,64
CUBE2.015.L4.4XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Antracite	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Antracite, LED 2x15w 2x1100lm 4000k, IP20	183,64
CUBE2.015.L2.6XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Cinza	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x15w 2x1100lm 2700k, IP20	183,64
CUBE2.015.L3.6XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Cinza	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x15w 2x1100lm 3000k, IP20	183,64
CUBE2.015.L4.6XX	INTERIOR	CUBE 2	Encastrar	324x180x128mm	Cinza	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Dupla Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 2x15w 2x1100lm 4000k, IP20	183,64
CUBE 2 T - Spot Encastrar Duplo Quadrado Orientável Sem Aba de Remate - 2x GU10 AR111 / LED - 324x180mm - IP20												

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
CUBE2T.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE 2 T	Trimless	209x155x126mm	Branco	sem difusor	2xGU10 AR111		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, 2xGU10 AR111, IP20	156,62
CUBE2T.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE 2 T	Trimless	209x155x126mm	Preto	sem difusor	2xGU10 AR111		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, 2xGU10 AR111, IP20	156,62
CUBE2T.015.L2.1XX	INTERIOR	CUBE 2 T	Trimless	209x155x126mm	Branco	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x15w 2x1100lm 2700k, IP20	207,53
CUBE2T.015.L3.1XX	INTERIOR	CUBE 2 T	Trimless	209x155x126mm	Branco	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x15w 2x1100lm 3000k, IP20	207,53
CUBE2T.015.L4.1XX	INTERIOR	CUBE 2 T	Trimless	209x155x126mm	Branco	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 2x15w 2x1100lm 4000k, IP20	207,53
CUBE2T.015.L2.2XX	INTERIOR	CUBE 2 T	Trimless	209x155x126mm	Preto	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x15w 2x1100lm 2700k, IP20	207,53
CUBE2T.015.L3.2XX	INTERIOR	CUBE 2 T	Trimless	209x155x126mm	Preto	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x15w 2x1100lm 3000k, IP20	207,53
CUBE2T.015.L4.2XX	INTERIOR	CUBE 2 T	Trimless	209x155x126mm	Preto	sem difusor	LED 2x15w 2x1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 2x15w 2x1100lm 4000k, IP20	207,53
CUBE SU - Saliente Quadrado Orientável - GU10 AR111 / LED - 135x135mm - IP20												
CUBESU.000.XX.1XX	INTERIOR	CUBE SU	Saliente	135x135x120mm	Branco	sem difusor	GU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, GU10 AR111, IP20	94,76
CUBESU.000.XX.2XX	INTERIOR	CUBE SU	Saliente	135x135x120mm	Preto	sem difusor	GU10 AR111	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Quadrada para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, GU10 AR111, IP20	94,76
CUBESU.015.L2.1XX	INTERIOR	CUBE SU	Saliente	135x135x120mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	137,22
CUBESU.015.L3.1XX	INTERIOR	CUBE SU	Saliente	135x135x120mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	137,22
CUBESU.015.L4.1XX	INTERIOR	CUBE SU	Saliente	135x135x120mm	Branco	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	137,22
CUBESU.015.L2.2XX	INTERIOR	CUBE SU	Saliente	135x135x120mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 2700k, IP20	137,22
CUBESU.015.L3.2XX	INTERIOR	CUBE SU	Saliente	135x135x120mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 3000k, IP20	137,22
CUBESU.015.L4.2XX	INTERIOR	CUBE SU	Saliente	135x135x120mm	Preto	sem difusor	LED 15w 1100lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 15w 1100lm 4000k, IP20	137,22
FIL - Spot Encastrar Redondo - COB LED - 80mm - IP20												
FIL.007.L3.11T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x78mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 720lm 3000k, IP20	84,28
FIL.007.L4.11T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x78mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 720lm 4000k, IP20	84,28
FIL.007.L3.21T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x78mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 720lm 3000k, IP20	84,28
FIL.007.L4.21T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x78mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 720lm 4000k, IP20	84,28
FIL.007.L3.61T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x78mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 720lm 3000k, IP20	84,28
FIL.007.L4.61T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x78mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 720lm 4000k, IP20	84,28
FIL.007.L3.71T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x78mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 720lm 3000k, IP20	84,28
FIL.007.L4.71T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x78mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 720lm 4000k, IP20	84,28
FIL.013.L3.11T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x92mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	100,64
FIL.013.L4.11T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x92mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	100,64
FIL.013.L3.21T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x92mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	100,64
FIL.013.L4.21T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x92mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	100,64
FIL.013.L3.61T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x92mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	100,64
FIL.013.L4.61T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x92mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	100,64
FIL.013.L3.71T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x92mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	100,64
FIL.013.L4.71T	INTERIOR	FIL	Encastrar	80x92mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	100,64
FIL O - Spot Encastrar Redondo Orientável - COB LED - 80mm - IP20												
FILO.007.L3.11T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x82mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 7w 720lm 3000k, IP20	88,56
FILO.007.L4.11T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x82mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 7w 720lm 4000k, IP20	88,56
FILO.007.L3.21T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x82mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 7w 720lm 3000k, IP20	88,56
FILO.007.L4.21T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x82mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 7w 720lm 4000k, IP20	88,56
FILO.007.L3.61T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x82mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 7w 720lm 3000k, IP20	88,56
FILO.007.L4.61T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x82mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 7w 720lm 4000k, IP20	88,56
FILO.007.L3.71T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x82mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Dourado, LED 7w 720lm 3000k, IP20	88,56
FILO.007.L4.71T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x82mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Dourado, LED 7w 720lm 4000k, IP20	88,56
FILO.013.L3.11T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x92mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	104,92
FILO.013.L4.11T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x92mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Branco, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	104,92
FILO.013.L3.21T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x92mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	104,92
FILO.013.L4.21T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x92mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Preto, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	104,92
FILO.013.L3.61T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x92mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Cinza, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	104,92
FILO.013.L3.71T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x92mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Dourado, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	104,92
FILO.013.L4.71T	INTERIOR	FIL O	Encastrar	80x92mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Orientável, cor Dourado, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	104,92
FIL T - Spot Encastrar Redondo, Sem Aro de Remate - COB LED - 78mm - IP20												
FILT.007.L3.11T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x80mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 720lm 3000k, IP20	88,36
FILT.007.L4.11T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x80mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 720lm 4000k, IP20	88,36
FILT.007.L3.21T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x80mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 720lm 3000k, IP20	88,36
FILT.007.L4.21T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x80mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 720lm 4000k, IP20	88,36
FILT.007.L3.61T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x80mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 720lm 3000k, IP20	88,36
FILT.007.L4.61T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x80mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 720lm 4000k, IP20	88,36

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
FILT.007.L3.71T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x80mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 720lm 3000k, IP20	88,36
FILT.007.L4.71T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x80mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 720lm 4000k, IP20	88,36
FILT.013.L3.11T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x94mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	104,71
FILT.013.L4.11T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x94mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	104,71
FILT.013.L3.21T	INTERIOR	FIL T	Trimless	79x94mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	104,71
FILT.013.L4.21T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x94mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	104,71
FILT.013.L3.61T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x94mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	104,71
FILT.013.L4.61T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x94mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	104,71
FILT.013.L3.71T	INTERIOR	FIL T	Trimless	78x94mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	104,71
FILT.013.L4.71T	INTERIOR	FIL T	Trimless	79x94mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	104,71
FIL Q - Spot Encastrar Quadrado - COB LED - 80x80mm - IP20												
FILQ.007.L3.11T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x97mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 720lm 3000k, IP20	93,43
FILQ.007.L4.11T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x97mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 720lm 4000k, IP20	93,43
FILQ.007.L3.21T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x97mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 720lm 3000k, IP20	93,43
FILQ.007.L4.21T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x97mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 720lm 4000k, IP20	93,43
FILQ.007.L3.61T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x97mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 720lm 3000k, IP20	93,43
FILQ.007.L4.61T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x97mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 720lm 4000k, IP20	93,43
FILQ.007.L3.71T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x97mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 720lm 3000k, IP20	93,43
FILQ.013.L3.11T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x111mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	103,91
FILQ.013.L4.11T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x111mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	103,91
FILQ.013.L3.21T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x111mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	103,91
FILQ.013.L4.21T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x111mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	103,91
FILQ.013.L3.61T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x111mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	103,91
FILQ.013.L4.61T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x111mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	103,91
FILQ.013.L3.71T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x111mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	103,91
FILQ.013.L4.71T	INTERIOR	FIL Q	Encastrar	80x80x111mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	103,91
FIL Q T- Spot Encastrar Quadrado, Sem Aro de Remate - COB LED - 85x80mm - IP20												
FILOT.007.L3.11T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x110mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 720lm 3000k, IP20	109,52
FILOT.007.L4.11T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x110mm	Branco	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 720lm 4000k, IP20	109,52
FILOT.007.L3.21T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x110mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 720lm 3000k, IP20	109,52
FILOT.007.L4.21T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x110mm	Preto	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 720lm 4000k, IP20	109,52
FILOT.007.L3.61T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x110mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 720lm 3000k, IP20	109,52
FILOT.007.L4.61T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x110mm	Cinza	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 720lm 4000k, IP20	109,52
FILOT.007.L3.71T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x110mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 720lm 3000k, IP20	109,52
FILOT.007.L4.71T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x110mm	Dourado	Transparente	LED 7w 720lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 720lm 4000k, IP20	109,52
FILOT.013.L3.11T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x115mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	120,00
FILOT.013.L4.11T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x115mm	Branco	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	120,00
FILOT.013.L3.21T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x115mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	120,00
FILOT.013.L4.21T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x115mm	Preto	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	120,00
FILOT.013.L3.61T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x115mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	120,00
FILOT.013.L4.61T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x115mm	Cinza	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	120,00
FILOT.013.L3.71T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x115mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 13w 1460lm 3000k, IP20	120,00
FILOT.013.L4.71T	INTERIOR	FIL Q T	Trimless	85x80x115mm	Dourado	Transparente	LED 13w 1460lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 13w 1460lm 4000k, IP20	120,00
FLOW - Spot Encastrar Redondo - GU10 / LED - 110mm - IP20												
FLOW.000.XX.1XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	15,14
FLOW.000.XX.2XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	15,14
FLOW.000.XX.4XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Antracite	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	15,14
FLOW.000.XX.6XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Cinza	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	15,14
FLOW.006.L2.1XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	24,77
FLOW.006.L3.1XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	24,77
FLOW.006.L4.1XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Branco	sem difusor	LED 6w 800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 800lm 4000k, IP20	24,77
FLOW.006.L2.2XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	24,77
FLOW.006.L3.2XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	24,77
FLOW.006.L4.2XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Preto	sem difusor	LED 6w 800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 800lm 4000k, IP20	24,77
FLOW.006.L2.4XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	24,77
FLOW.006.L3.4XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 800lm 3000k, IP20	24,77
FLOW.006.L4.4XX	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	24,77

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
FLOW.006.L2.60X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	24,77
FLOW.006.L3.60X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	24,77
FLOW.006.L4.60X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	24,77
FLOW.008.L2.10X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	29,05
FLOW.008.L3.10X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	29,05
FLOW.008.L4.10X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	29,05
FLOW.008.L2.20X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	29,05
FLOW.008.L3.20X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	29,05
FLOW.008.L4.20X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	29,05
FLOW.008.L2.40X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	29,05
FLOW.008.L3.40X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	29,05
FLOW.008.L4.40X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	29,05
FLOW.008.L2.60X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	29,05
FLOW.008.L3.60X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	29,05
FLOW.008.L4.60X	INTERIOR	FLOW	Encastrar	110x29mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	29,05
REC - Spot Encastrar Quadrado - GU10 / LED - 85x85mm - IP20												
REC.000.XX.10X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	12,73
REC.000.XX.20X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	12,73
REC.000.XX.40X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Antracite	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	12,73
REC.000.XX.60X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Cinza	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	12,73
REC.000.XX.90X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Inox	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, Inox, GU10, IP20	12,73
REC.006.L2.10X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	22,35
REC.006.L3.10X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	22,35
REC.006.L4.10X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	22,35
REC.006.L2.20X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	22,35
REC.006.L3.20X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	22,35
REC.006.L4.20X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	22,35
REC.006.L2.40X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	22,35
REC.006.L3.40X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	22,35
REC.006.L4.40X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	22,35
REC.006.L2.60X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	22,35
REC.006.L3.60X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	22,35
REC.006.L4.60X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	22,35
REC.006.L2.90X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Inox	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 2700k, IP20	22,35
REC.006.L3.90X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Inox	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 3000k, IP20	22,35
REC.006.L4.90X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Inox	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 4000k, IP20	22,35
REC.008.L2.10X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	26,63
REC.008.L3.10X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	26,63
REC.008.L4.10X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	26,63
REC.008.L2.20X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	26,63
REC.008.L3.20X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	26,63
REC.008.L4.20X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	26,63
REC.008.L2.40X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	26,63
REC.008.L3.40X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	26,63
REC.008.L4.40X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	26,63
REC.008.L2.60X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	26,63
REC.008.L3.60X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	26,63
REC.008.L4.60X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	26,63
REC.008.L2.90X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Inox	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 2700k, IP20	26,63
REC.008.L3.90X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Inox	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 3000k, IP20	26,63
REC.008.L4.90X	INTERIOR	REC	Encastrar	85x85x12mm	Inox	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 4000k, IP20	26,63
NERO - Saliente Quadrado - GU10 / LED - 100x100mm - IP20												
NERO.000.XX.10X	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Quadrada para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	31,23
NERO.000.XX.20X	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Quadrada para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	31,23
NERO.000.XX.40X	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Quadrada para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	31,23
NERO.000.XX.60X	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Saliente Quadrada para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	31,23
NERO.006.L2.10X	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	42,57
NERO.006.L3.10X	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	42,57
NERO.006.L4.10X	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	42,57

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
NERO.006.L2.2XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	42,57
NERO.006.L3.2XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	42,57
NERO.006.L4.2XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	42,57
NERO.006.L2.4XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	42,57
NERO.006.L3.4XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	42,57
NERO.006.L4.4XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	42,57
NERO.006.L2.6XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	42,57
NERO.006.L3.6XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	42,57
NERO.006.L4.6XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	42,57
NERO.008.L2.1XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	46,84
NERO.008.L3.1XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	46,84
NERO.008.L4.1XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	46,84
NERO.008.L2.2XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	46,84
NERO.008.L3.2XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	46,84
NERO.008.L4.2XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	46,84
NERO.008.L2.4XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	46,84
NERO.008.L3.4XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	46,84
NERO.008.L4.4XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	46,84
NERO.008.L2.6XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	46,84
NERO.008.L3.6XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	46,84
NERO.008.L4.6XX	INTERIOR	NERO	Saliente	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	46,84
NERO T- Encastrar Quadrado, Sem Aba de Remate - GU10 / LED - 100x100mm - IP20												
NEROT.000.XX.1XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	34,01
NEROT.000.XX.2XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	43,21
NEROT.000.XX.4XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, cor Antracite, GU10, IP20	43,21
NEROT.000.XX.6XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada para aplicação no teto, cor Cinza, GU10, IP20	43,21
NEROT.006.L2.1XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	43,21
NEROT.006.L3.1XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	43,21
NEROT.006.L4.1XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	43,21
NEROT.006.L2.2XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	43,21
NEROT.006.L3.2XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	43,21
NEROT.006.L4.2XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	43,21
NEROT.006.L2.4XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 2700k, IP20	43,21
NEROT.006.L3.4XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 3000k, IP20	43,21
NEROT.006.L4.4XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 6w 600lm 4000k, IP20	43,21
NEROT.006.L2.6XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 2700k, IP20	43,21
NEROT.006.L3.6XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 3000k, IP20	43,21
NEROT.006.L4.6XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 6w 600lm 4000k, IP20	43,21
NEROT.008.L2.1XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	47,49
NEROT.008.L3.1XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	47,49
NEROT.008.L4.1XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	47,49
NEROT.008.L2.2XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	47,49
NEROT.008.L3.2XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	47,49
NEROT.008.L4.2XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	47,49
NEROT.008.L2.4XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 2700k, IP20	47,49
NEROT.008.L3.4XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 3000k, IP20	47,49
NEROT.008.L4.4XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Antracite	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 8w 825lm 4000k, IP20	47,49
NEROT.008.L2.6XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 2700k, IP20	47,49
NEROT.008.L3.6XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 3000k, IP20	47,49
NEROT.008.L4.6XX	INTERIOR	NERO T	Trimless	100x100x120mm	Cinza	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar Trimless Quadrada LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 8w 825lm 4000k, IP20	47,49
SPIN - Spot Encastrar Redondo - Aro INOX ou Pintura - GU10 / LED - 92mm - IP44												
SPIN.000.XX.1XF	INTERIOREXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Branco	FOSCO	GU10		sem equipamento	IP44	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, Vidro Fosco, IP44	15,08
SPIN.000.XX.9XF	INTERIOREXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Inox	FOSCO	GU10		sem equipamento	IP44	Luminária Encastrar Redonda para aplicação no teto, Inox, GU10, Vidro Fosco, IP44	25,56
SPIN.006.L2.1XF	INTERIOREXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Branco	FOSCO	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, Vidro Fosco, IP44	26,63
SPIN.006.L3.1XF	INTERIOREXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Branco	FOSCO	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, Vidro Fosco, IP44	26,63
SPIN.006.L4.1XF	INTERIOREXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Branco	FOSCO	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, Vidro Fosco, IP44	26,63
SPIN.006.L2.9XF	INTERIOREXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Inox	FOSCO	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 2700k, Vidro Fosco, IP44	38,40
SPIN.006.L3.9XF	INTERIOREXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Inox	FOSCO	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 3000k, Vidro Fosco, IP44	38,40
SPIN.006.L4.9XF	INTERIOREXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Inox	FOSCO	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 4000k, Vidro Fosco, IP44	38,40

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

CÓDIGO	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
SPIN.008.L2.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Branco	FOSCO	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, Vidro Fosco, IP44	30,91
SPIN.008.L3.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Branco	FOSCO	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, Vidro Fosco, IP44	30,91
SPIN.008.L4.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Branco	FOSCO	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, Vidro Fosco, IP44	30,91
SPIN.008.L2.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Inox	FOSCO	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 2700k, Vidro Fosco, IP44	42,67
SPIN.008.L3.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Inox	FOSCO	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 3000k, Vidro Fosco, IP44	42,67
SPIN.008.L4.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN	Encastrar	92x88mm	Inox	FOSCO	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Redonda LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 4000k, Vidro Fosco, IP44	42,67
SPIN Q - Spot Encastrar Quadrado - Aro INOX ou Pintura - GU10 / LED - 90x90mm - IP44												
SPINQ.000.XX.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Branco	FOSCO	GU10		sem equipamento	IP44	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, cor Branco, GU10, Vidro Fosco, IP44	15,08
SPINQ.000.XX.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Inox	FOSCO	GU10		sem equipamento	IP44	Luminária Encastrar Quadrada para aplicação no teto, Inox, GU10, Vidro Fosco, IP44	24,49
SPINQ.006.L2.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Branco	FOSCO	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, Vidro Fosco, IP44	26,63
SPINQ.006.L3.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Branco	FOSCO	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, Vidro Fosco, IP44	26,63
SPINQ.006.L4.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Branco	FOSCO	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, Vidro Fosco, IP44	26,63
SPINQ.006.L2.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Inox	FOSCO	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 2700k, Vidro Fosco, IP44	37,33
SPINQ.006.L3.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Inox	FOSCO	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 3000k, Vidro Fosco, IP44	37,33
SPINQ.006.L4.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Inox	FOSCO	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Inox, LED 6w 600lm 4000k, Vidro Fosco, IP44	37,33
SPINQ.008.L2.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Branco	FOSCO	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, Vidro Fosco, IP44	30,91
SPINQ.008.L3.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Branco	FOSCO	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, Vidro Fosco, IP44	30,91
SPINQ.008.L4.1XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Branco	FOSCO	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, Vidro Fosco, IP44	30,91
SPINQ.008.L2.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Inox	FOSCO	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 2700k, Vidro Fosco, IP44	41,60
SPINQ.008.L3.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Inox	FOSCO	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 3000k, Vidro Fosco, IP44	41,60
SPINQ.008.L4.9XF	INTERIOR/EXTERIOR	SPIN Q	Encastrar	90x90x88mm	Inox	FOSCO	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP44	Luminária Encastrar Quadrada LED para aplicação no teto, Inox, LED 8w 825lm 4000k, Vidro Fosco, IP44	41,60
LUPE - Tubo Suspensa Redondo - Pintura ou Cromado - GU10 - 60x140mm - IP20												
LUPE.000.XX.1XX	INTERIOR	LUPE	Suspensa	60x140mm	Branco	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda para aplicação no teto, cor Branco, GU10, IP20	47,06
LUPE.000.XX.2XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda para aplicação no teto, cor Preto, GU10, IP20	47,06
LUPE.000.XX.4XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Cromado	sem difusor	GU10		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda para aplicação no teto, Cromado, GU10, IP20	49,20
LUPE.006.L2.1XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	52,83
LUPE.006.L3.1XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	52,83
LUPE.006.L4.1XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	52,83
LUPE.006.L2.2XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	52,83
LUPE.006.L3.2XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	52,83
LUPE.006.L4.2XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	52,83
LUPE.006.L2.4XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Cromado	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, Cromado, LED 6w 600lm 2700k, IP20	54,97
LUPE.006.L3.4XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Cromado	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, Cromado, LED 6w 600lm 3000k, IP20	54,97
LUPE.006.L4.4XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Cromado	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, Cromado, LED 6w 600lm 4000k, IP20	54,97
LUPE.008.L2.1XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	57,11
LUPE.008.L3.1XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	57,11
LUPE.008.L4.1XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	57,11
LUPE.008.L2.2XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	57,11
LUPE.008.L3.2XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	57,11
LUPE.008.L4.2XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	57,11
LUPE.008.L2.4XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Cromado	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, Cromado, LED 8w 825lm 2700k, IP20	59,25
LUPE.008.L3.4XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Cromado	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, Cromado, LED 8w 825lm 3000k, IP20	59,25
LUPE.008.L4.4XX	INTERIOR	LUPE	Saliente	60x140mm	Cromado	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, Cromado, LED 8w 825lm 4000k, IP20	59,25
DECO 320 - Semi Esfera Suspensa - Pintura - E27 / LED - 320mm - IP20												
DECO32.000.XX.1XX	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Branco	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, E27, IP20	232,73
DECO32.000.XX.2XX	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Preto	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, E27, IP20	232,73
DECO32.000.XX.4XX	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Antracite	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, E27, IP20	232,73
DECO32.000.XX.6XX	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Cinza	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, E27, IP20	232,73
DECO32.000.XX.7XX	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Dourado	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, E27, IP20	232,73
DECO32.007.L2.11T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Branco	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 725lm 2700k, IP20	253,95
DECO32.007.L3.11T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Branco	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 725lm 3000k, IP20	253,95
DECO32.007.L4.11T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Branco	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 725lm 4000k, IP20	253,95
DECO32.007.L2.21T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Preto	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 725lm 2700k, IP20	253,95
DECO32.007.L3.21T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Preto	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 725lm 3000k, IP20	253,95
DECO32.007.L4.21T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Preto	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 725lm 4000k, IP20	253,95
DECO32.007.L2.41T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Antracite	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 7w 725lm 2700k, IP20	253,95
DECO32.007.L3.41T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Antracite	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 7w 725lm 3000k, IP20	253,95
DECO32.007.L4.41T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Antracite	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 7w 725lm 4000k, IP20	253,95

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
DECO32.007.L2.61T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Cinza	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 725lm 2700k, IP20	253,95
DECO32.007.L3.61T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Cinza	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 725lm 3000k, IP20	253,95
DECO32.007.L4.61T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Cinza	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 725lm 4000k, IP20	253,95
DECO32.007.L2.71T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Dourado	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 725lm 2700k, IP20	253,95
DECO32.007.L3.71T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Dourado	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 725lm 3000k, IP20	253,95
DECO32.007.L4.71T	INTERIOR	DECO 320	Suspensa	320x250mm	Dourado	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 725lm 4000k, IP20	253,95
DECO 480 - Semi Esfera Suspensa - Pintura - E27 / LED - 480mm - IP20												
DECO48.000.XX.1XX	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Branco	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, E27, IP20	294,33
DECO48.000.XX.2XX	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Preto	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, E27, IP20	294,33
DECO48.000.XX.4XX	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Antracite	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, E27, IP20	294,33
DECO48.000.XX.6XX	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Cinza	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, E27, IP20	294,33
DECO48.000.XX.7XX	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Dourado	sem difusor	E27		sem equipamento	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, E27, IP20	294,33
DECO48.007.L2.11T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Branco	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 725lm 2700k, IP20	315,55
DECO48.007.L3.11T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Branco	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 725lm 3000k, IP20	315,55
DECO48.007.L4.11T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Branco	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Branco, LED 7w 725lm 4000k, IP20	315,55
DECO48.007.L2.21T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Preto	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 725lm 2700k, IP20	315,55
DECO48.007.L3.21T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Preto	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 725lm 3000k, IP20	315,55
DECO48.007.L4.21T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Preto	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Preto, LED 7w 725lm 4000k, IP20	315,55
DECO48.007.L2.41T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Antracite	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 7w 725lm 2700k, IP20	315,55
DECO48.007.L3.41T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Antracite	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 7w 725lm 3000k, IP20	315,55
DECO48.007.L4.41T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Antracite	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Antracite, LED 7w 725lm 4000k, IP20	315,55
DECO48.007.L2.61T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Cinza	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 725lm 2700k, IP20	315,55
DECO48.007.L3.61T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Cinza	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 725lm 3000k, IP20	315,55
DECO48.007.L4.61T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Cinza	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Cinza, LED 7w 725lm 4000k, IP20	315,55
DECO48.007.L2.71T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Dourado	sem difusor	LED 7w 725lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 725lm 2700k, IP20	315,55
DECO48.007.L3.71T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Dourado	sem difusor	LED 7w 725lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 725lm 3000k, IP20	315,55
DECO48.007.L4.71T	INTERIOR	DECO 480	Suspensa	480x250mm	Dourado	sem difusor	LED 7w 725lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Suspensa Redonda LED para aplicação no teto, cor Dourado, LED 7w 725lm 4000k, IP20	315,55
DECO 5 - Suspensão Decorativa c/ 5 Suportes - E27 / LED - 330x1500mm - IP20												
DECO5.000.XX.1XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Branco	sem difusor	5x E27	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, cor Branco, 5x E27, IP20	247,06
DECO5.000.XX.2XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Preto	sem difusor	5x E27	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, cor Preto, 5x E27, IP20	247,06
DECO5.000.XX.9XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Inox	sem difusor	5x E27	N/A	sem equipamento	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, Inox, 5x E27, IP20	247,06
DECO5.004.L2.1XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Branco	sem difusor	LED 5x4w 470lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, cor Branco, 5x LED 4w 470lm 2700k, IP20	271,76
DECO5.004.L4.1XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Branco	sem difusor	LED 5x4w 470lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, cor Branco, 5x LED 4w 470lm 4000k, IP20	271,76
DECO5.004.L4.2XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Preto	sem difusor	LED 5x4w 470lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, cor Preto, 5x LED 4w 470lm 2700k, IP20	271,76
DECO5.004.L4.3XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Preto	sem difusor	LED 5x4w 470lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, cor Preto, 5x LED 4w 470lm 4000k, IP20	271,76
DECO5.004.L2.9XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Inox	sem difusor	LED 5x4w 470lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, Inox, 5x LED 4w 470lm 2700k, IP20	271,76
DECO5.004.L4.9XX	INTERIOR	DECO 5	Suspensa	330x1500mm	Inox	sem difusor	LED 5x4w 470lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária com Base Redonda para aplicação no teto, com 5 suspensões, Inox, 5x LED 4w 470lm 4000k, IP20	271,76
PIPE 50 - Tubular Saliente Teto / Parede - Policarbonato Opalino - LED - 50mm - IP66 IK08												
PIPE50.0600.L2.110	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Branco, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L3.110	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Branco, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L4.110	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Branco, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L6.110	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Branco	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Branco, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L2.210	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Preto, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L3.210	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Preto, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L4.210	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Preto, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L6.210	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Preto	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Preto, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L2.410	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Antracite, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L3.410	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Antracite, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L4.410	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Antracite, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L6.410	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Antracite	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Antracite, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L2.610	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Cinza	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Cinza, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L3.610	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Cinza	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Cinza, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L4.610	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Cinza	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Cinza, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0600.L6.610	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	600mm	Cinza	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 600mm, Topo Cinza, Difusor Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	111,89
PIPE50.0740.L2.110	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	740mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	2700k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 740mm, Topo Branco, Difusor Opalino, LED 20w 3500lm 2700k, HF (on/off), IP66, IK08	123,32
PIPE50.0740.L3.110	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	740mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	3000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 740mm, Topo Branco, Difusor Opalino, LED 20w 3500lm 3000k, HF (on/off), IP66, IK08	123,32
PIPE50.0740.L4.110	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	740mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	4000k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 740mm, Topo Branco, Difusor Opalino, LED 20w 3500lm 4000k, HF (on/off), IP66, IK08	123,32
PIPE50.0740.L6.110	INTERIOREXTERIOR	PIPE 50	Saliente	740mm	Branco	Opalino	LED 20w 3500lm	6500k	HF (on/off)	IP66	Luminária Saliente Tubular (50mm) para aplicação em teto ou parede, c/ 740mm, Topo Branco, Difusor Opalino, LED 20w 3500lm 6500k, HF (on/off), IP66, IK08	123,32

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TOP30.064.L3.11A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L4.11A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L6.11A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L2.21A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L3.21A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L4.21A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L6.21A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L2.41A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L3.41A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L4.41A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L6.41A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L2.61A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L3.61A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L4.61A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.064.L6.61A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	188,73
TOP30.080.L2.11A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Branco	Parabólico	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L3.11A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Branco	Parabólico	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L4.11A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Branco	Parabólico	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L6.11A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Branco	Parabólico	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L2.21A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Preto	Parabólico	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L3.21A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Preto	Parabólico	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L4.21A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Preto	Parabólico	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L6.21A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Preto	Parabólico	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L2.41A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L3.41A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L4.41A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L6.41A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L2.61A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L3.61A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L4.61A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP30.080.L6.61A	INTERIOR	TOP 30	Saliente	297x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 300x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 80w 14000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	233,24
TOP60.048.L2.11A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 2700K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L3.11A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 3000K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L4.11A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 4000K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L6.11A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 6500K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L2.21A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 2700K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L3.21A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 3000K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L4.21A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 4000K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L6.21A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 6500K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L2.41A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 2700K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L3.41A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 3000K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L4.41A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 4000K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L6.41A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 6500K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L2.61A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 2700K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L3.61A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 3000K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L4.61A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 4000K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.048.L6.61A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 48w 8400lm 6500K, HF (on/off) , IP20	181,09
TOP60.064.L2.11A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L3.11A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L4.11A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L6.11A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L2.21A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L3.21A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L4.21A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L6.21A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L2.41A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L3.41A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L4.41A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L6.41A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L2.61A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	202,55

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TOP60.064.L3.61A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L4.61A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP60.064.L6.61A	INTERIOR	TOP 60	Saliente	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação em teto ou parede, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	202,55
TOP E - Encastrar Parabólico Quadrado- PLACA LED - 600x600mm - IP20												
TOP20E.016.L2.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L3.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L4.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L6.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L2.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L3.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L4.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L6.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L2.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L3.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L4.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L6.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L2.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Cinza	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L3.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Cinza	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L4.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Cinza	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.016.L6.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x597mm	Cinza	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	101,26
TOP20E.032.L2.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L3.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L4.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L6.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L2.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L3.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L4.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L6.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L2.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L3.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L4.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L6.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L2.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L3.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L4.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.032.L6.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	141,11
TOP20E.040.L2.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L3.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L4.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L6.11A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L2.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L3.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L4.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L6.21A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L2.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L3.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L4.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L6.41A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L2.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L3.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L4.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP20E.040.L6.61A	INTERIOR	TOP 20	Encastrar	197x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 200x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	156,83
TOP30E.032.L2.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L3.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L4.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L6.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L2.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L3.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L4.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L6.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	124,58

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Sallente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TOP30E.032.L2.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 32w 5600lm 2700k, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L3.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L4.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L6.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L2.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Cinza	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 32w 5600lm 2700k, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L3.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Cinza	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L4.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Cinza	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.032.L6.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x597mm	Cinza	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off) , IP20	124,58
TOP30E.064.L2.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 2700k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L3.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 3000k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L4.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 4000k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L6.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 6500k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L2.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 2700k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L3.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 3000k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L4.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 4000k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L6.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 6500k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L2.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 2700k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L3.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 3000k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L4.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 4000k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L6.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 6500k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L2.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 2700k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L3.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 3000k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L4.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 4000k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.064.L6.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1197mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1200mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 6500k, HF (on/off) , IP20	178,18
TOP30E.080.L2.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Branco	Parabólico	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 2700k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L3.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Branco	Parabólico	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 3000k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L4.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Branco	Parabólico	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 4000k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L6.11A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Branco	Parabólico	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 6500k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L2.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Preto	Parabólico	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 2700k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L3.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Preto	Parabólico	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 3000k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L4.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Preto	Parabólico	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 4000k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L6.21A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Preto	Parabólico	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 6500k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L2.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 2700k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L3.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 3000k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L4.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 4000k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L6.41A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Antracite	Parabólico	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 6500k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L2.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 2700k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L3.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 3000k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L4.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 4000k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP30E.080.L6.61A	INTERIOR	TOP 30	Encastrar	297x1497mm	Cinza	Parabólico	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 300x1500mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 80w 14000lm 6500k, HF (on/off) , IP20	211,59
TOP60E.048.L2.11A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 2700k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L3.11A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 3000k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L4.11A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 4000k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L6.11A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 6500k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L2.21A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 2700k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L3.21A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 3000k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L4.21A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 4000k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L6.21A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 6500k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L2.41A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 2700k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L3.41A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 3000k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L4.41A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 4000k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L6.41A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 6500k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L2.61A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 48w 8400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 2700k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L3.61A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 48w 8400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 3000k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L4.61A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 48w 8400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 4000k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.048.L6.61A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 48w 8400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico ,LED 48w 8400lm 6500k, HF (on/off) , IP20	166,01
TOP60E.064.L2.11A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 2700k, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L3.11A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 3000k, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L4.11A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 4000k, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L6.11A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Branco	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Branco, Difusor Parabólico ,LED 64w 11200lm 6500k, HF (on/off) , IP20	195,42

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TOP60E.064.L2.21A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L3.21A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L4.21A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L6.21A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Preto	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Preto, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L2.41A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L3.41A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L4.41A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L6.41A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Antracite	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Antracite, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L2.61A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L3.61A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L4.61A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP60E.064.L6.61A	INTERIOR	TOP 60	Encastrar	597x597mm	Cinza	Parabólico	LED 64w 11200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação em teto, 600x600mm, cor Cinza, Difusor Parabólico , LED 64w 11200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	195,42
TOP 63 E - Linha de Luz Encastrar Parabólico - PLACA LED - 63x75mm - IP20												
TOP63E.0566.L2.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L3.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L4.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L6.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L2.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L3.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L4.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L6.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L2.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L3.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L4.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L6.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L2.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L3.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L4.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0566.L6.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L2.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L3.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L4.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L6.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L2.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L3.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L4.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L6.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L2.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L3.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L4.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L6.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L2.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L3.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L4.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.0846.L6.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	129,30
TOP63E.1126.L2.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L3.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L4.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L6.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L2.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L3.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L4.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L6.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L2.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L3.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L4.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L6.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L2.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L3.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP63E.1126.L4.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastrar	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastrar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	192,96

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TOP3E.1126.L6.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	192,96
TOP3E.1406.L2.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L3.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L4.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L5.11A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L2.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L3.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L4.21A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L2.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L3.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L4.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L6.31A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L2.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L3.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L4.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP3E.1406.L6.41A	INTERIOR	TOP 63 E	Encastar	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Encastar em teto, c/ Aba de Remate, 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	221,13
TOP 63 S - Linha de Luz Suspensa Parabólico - PLACA LED - 63x75mm - IP20												
TOP63S.0566.L2.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L3.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L4.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L6.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L2.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L3.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L4.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L6.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L2.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L3.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L4.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L6.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L2.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L3.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L4.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0566.L6.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	143,19
TOP63S.0846.L2.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L3.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L4.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L6.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L2.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L3.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L4.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L6.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L2.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L3.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L4.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L6.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L2.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L3.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L4.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.0846.L6.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	174,76
TOP63S.1126.L2.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L3.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L4.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L6.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L2.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L3.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L4.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L6.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L2.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L3.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	203,64

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TOP63S.1126.L4.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L6.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L2.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L3.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L4.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1126.L6.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	203,64
TOP63S.1406.L2.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L3.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L4.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L6.11A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L2.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L3.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L4.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L6.21A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L2.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L3.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L4.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L6.31A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L2.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L3.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L4.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP63S.1406.L6.41A	INTERIOR	TOP 63 S	Suspensa	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Suspensa , 1406x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500K, HF (on/off) , IP20	230,76
TOP 63 - Linha de Luz Suspensa Parabólico - PLACA LED - 63x75mm - IP20												
TOP63.0566.L2.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L3.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L4.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L6.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Branco	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L2.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L3.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L4.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L6.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Preto	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L2.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L3.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L4.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L6.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L2.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L3.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L4.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0566.L6.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	566mm	Antracite	Parabólico	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 566x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off) , IP20	116,90
TOP63.0846.L2.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L3.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L4.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L6.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Branco	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L2.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L3.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L4.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L6.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Preto	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L2.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L3.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L4.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L6.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L2.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 2700K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L3.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 3000K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L4.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 4000K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.0846.L6.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	846mm	Antracite	Parabólico	LED 24w 4200lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 846x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 24w 4200lm 6500K, HF (on/off) , IP20	149,05
TOP63.1126.L2.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L3.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000K, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L4.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000K, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L6.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Branco	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500K, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L2.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700K, HF (on/off) , IP20	175,74

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TOP63.1126.L3.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L4.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L6.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Preto	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L3.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L3.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L4.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L6.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L2.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 2700k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L3.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L4.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1126.L6.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1126mm	Antracite	Parabólico	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1126x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off) , IP20	175,74
TOP63.1406.L2.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L3.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L4.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L6.11A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Branco	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Branco, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L2.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L3.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L4.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L6.21A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Preto	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Preto, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L2.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L3.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L4.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L6.31A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Alumínio Natural	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Alumínio Natural, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L2.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 2700k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L3.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 3000k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L4.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 4000k, HF (on/off) , IP20	210,10
TOP63.1406.L6.41A	INTERIOR	TOP 63	Saliente	1406mm	Antracite	Parabólico	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Linha de Luz para Saliente , 1406x63x75mm, perfil Antracite, Difusor Parabólico , LED 40w 7000lm 6500k, HF (on/off) , IP20	210,10
TUB - Projector Calha - GU10 / LED - 63x95mm - IP20												
TUB.000.XX.1XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Branco	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, GU10, IP20	69,35
TUB.000.XX.2XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Preto	sem difusor	GU10	N/A	sem equipamento	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, GU10, IP20	69,35
TUB.006.L2.1XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 6w 600lm 2700k, IP20	78,97
TUB.006.L3.1XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 6w 600lm 3000k, IP20	78,97
TUB.006.L4.1XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Branco	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 6w 600lm 4000k, IP20	78,97
TUB.006.L2.2XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 6w 600lm 2700k, IP20	78,97
TUB.006.L3.2XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 6w 600lm 3000k, IP20	78,97
TUB.006.L4.2XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Preto	sem difusor	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 6w 600lm 4000k, IP20	78,97
TUB.008.L2.1XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 8w 825lm 2700k, IP20	83,25
TUB.008.L3.1XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 8w 825lm 3000k, IP20	83,25
TUB.008.L4.1XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Branco	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 8w 825lm 4000k, IP20	83,25
TUB.008.L2.2XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 8w 825lm 2700k, IP20	83,25
TUB.008.L3.2XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 8w 825lm 3000k, IP20	83,25
TUB.008.L4.2XX	INTERIOR	TUB	Saliente	63x95mm	Preto	sem difusor	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 8w 825lm 4000k, IP20	83,25
TUB 33 S - Projector Calha - COB LED 33w - 72x242mm - IP20												
TUB33S.033.L3.11T	INTERIOR	TUB 33 S	Saliente	72x242mm	Branco	Transparente	LED 33w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 33w 2800lm 3000k, Difusor Transparente, IP20	142,46
TUB33S.033.L4.11T	INTERIOR	TUB 33 S	Saliente	72x242mm	Branco	Transparente	LED 33w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 33w 2800lm 4000k, Difusor Transparente, IP20	142,46
TUB33S.033.L3.21T	INTERIOR	TUB 33 S	Saliente	72x242mm	Preto	Transparente	LED 33w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 33w 2800lm 3000k, Difusor Transparente, IP20	142,46
TUB33S.033.L4.21T	INTERIOR	TUB 33 S	Saliente	72x242mm	Preto	Transparente	LED 33w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 33w 2800lm 4000k, Difusor Transparente, IP20	142,46
TUB 33 - Projector Calha - COB LED 33w - 67x144mm - IP20												
TUB33.033.L3.11X	INTERIOR	TUB 33	Saliente	67x144mm	Branco	sem difusor	LED 33w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 33w 2800lm 3000k, IP20	159,59
TUB33.033.L3.21X	INTERIOR	TUB 33	Saliente	67x144mm	Preto	sem difusor	LED 33w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 33w 2800lm 3000k, IP20	159,59
TUB 35 - Projector Calha - COB LED 35w - 180x210mm - IP20												
TUB35.033.L3.11X	INTERIOR	TUB 35	Saliente	180x210mm	Branco	sem difusor	LED 35w 2500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 35w 2500lm 3000k, IP20	174,12
TUB35.033.L3.21X	INTERIOR	TUB 35	Saliente	180x210mm	Preto	sem difusor	LED 35w 2500lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 35w 2500lm 3000k, IP20	174,12
TUB 9 - Projector Calha - COB LED 9w - 52x110mm - IP20												
TUB9.009.L2.11T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	52x110mm	Branco	Transparente	LED 9w 1300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 9w 1300lm 2700k, Difusor Transparente, IP20	95,14
TUB9.009.L3.11T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	52x110mm	Branco	Transparente	LED 9w 1300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 9w 1300lm 3000k, Difusor Transparente, IP20	95,14
TUB9.009.L4.11T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	52x110mm	Branco	Transparente	LED 9w 1300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 9w 1300lm 4000k, Difusor Transparente, IP20	95,14

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

CÓDIGO	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TUB9.009.L2.21T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	52x10mm	Preto	Transparente	LED 9w 1300lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 9w 1300lm 2700k, Difusor Transparente, IP20	95,14
TUB9.009.L3.21T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	52x10mm	Preto	Transparente	LED 9w 1300lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 9w 1300lm 3000k, Difusor Transparente, IP20	95,14
TUB9.009.L4.21T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	52x10mm	Preto	Transparente	LED 9w 1300lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 9w 1300lm 4000k, Difusor Transparente, IP20	95,14
TUB 30 - Projector Calha - COB LED 30w - 100x150mm - IP20												
TUB30.030.L2.11T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	100x150mm	Branco	Transparente	LED 30w 3600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 30w 3600lm 2700k, Difusor Transparente, IP20	146,22
TUB30.030.L3.11T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	100x150mm	Branco	Transparente	LED 30w 3600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 30w 3600lm 3000k, Difusor Transparente, IP20	146,22
TUB30.030.L4.11T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	100x150mm	Branco	Transparente	LED 30w 3600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Branco, LED 30w 3600lm 4000k, Difusor Transparente, IP20	146,22
TUB30.030.L2.21T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	100x150mm	Preto	Transparente	LED 30w 3600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 30w 3600lm 2700k, Difusor Transparente, IP20	146,22
TUB30.030.L3.21T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	100x150mm	Preto	Transparente	LED 30w 3600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 30w 3600lm 3000k, Difusor Transparente, IP20	146,22
TUB30.030.L4.21T	INTERIOR	TUB 9	Saliente	100x150mm	Preto	Transparente	LED 30w 3600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Projector para aplicação em calha trifásica, cor Preto, LED 30w 3600lm 4000k, Difusor Transparente, IP20	146,22
TREM - Calha Trifásica e Respectiveos Acessórios - IP20												
TREM.1000.XX.1XX	INTERIOR	TREM	Saliente	1000mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Saliente Trifásica, cor Branca, 1000mm	29,52
TREM.1000.XX.2XX	INTERIOR	TREM	Saliente	1000mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Saliente Trifásica, cor Preto, 1000mm	29,52
TREM.2000.XX.1XX	INTERIOR	TREM	Saliente	2000mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Saliente Trifásica, cor Branca, 2000mm	57,33
TREM.2000.XX.2XX	INTERIOR	TREM	Saliente	2000mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Saliente Trifásica, cor Preto, 2000mm	57,33
TREM.3000.XX.1XX	INTERIOR	TREM	Saliente	3000mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Saliente Trifásica, cor Branca, 3000mm	86,31
TREM.3000.XX.2XX	INTERIOR	TREM	Saliente	3000mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Saliente Trifásica, cor Preto, 3000mm	86,31
TREME.1000.XX.1XX	INTERIOR	TREM E	Encastrar	1000mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Encastrar Trifásica, com Aba de Remate, cor Branca, 1000mm	46,84
TREME1000.XX.2XX	INTERIOR	TREM E	Encastrar	1000mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Encastrar Trifásica, com Aba de Remate, cor Preto, 1000mm	46,84
TREM.E2000.XX.1XX	INTERIOR	TREM E	Encastrar	2000mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Encastrar Trifásica, com Aba de Remate, cor Branca, 2000mm	71,87
TREM.E2000.XX.2XX	INTERIOR	TREM E	Encastrar	2000mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Encastrar Trifásica, com Aba de Remate, cor Preto, 2000mm	71,87
TREM.E3000.XX.1XX	INTERIOR	TREM E	Encastrar	3000mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Encastrar Trifásica, com Aba de Remate, cor Branca, 3000mm	140,51
TREM.E3000.XX.2XX	INTERIOR	TREM E	Encastrar	3000mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Calha Encastrar Trifásica, com Aba de Remate, cor Preto, 3000mm	140,51
TREM.AUD.XX.1XX	INTERIOR	IMENTADOR DIREIT	S/E	98x32mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Alimentador Direita para Calha Trifásica Saliente/Encastrar, cor Branco	10,27
TREM.AUD.XX.2XX	INTERIOR	IMENTADOR DIREIT	S/E	98x32mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Alimentador Direita para Calha Trifásica Saliente/Encastrar, cor Preto	10,27
TREM.ALIE.XX.1XX	INTERIOR	MENTADOR ESQUER	S/E	98x32mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Alimentador Esquerda para Calha Trifásica Saliente/Encastrar, cor Branco	10,27
TREM.ALIE.XX.2XX	INTERIOR	MENTADOR ESQUER	S/E	98x32mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Alimentador Esquerda para Calha Trifásica Saliente/Encastrar, cor Preto	10,27
TREM.UNI.XX.1XX	INTERIOR	UNIÃO	S/E	68mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União Interna para Calha Trifásica, cor Branco	7,53
TREM.UNI.XX.2XX	INTERIOR	UNIÃO	S/E	68mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União Interna para Calha Trifásica, cor Preto	7,53
TREM.UNIL.XX.1XX	INTERIOR	UNIÃO L	S/E	66x66mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União em L para Calha Trifásica, cor Branco	14,97
TREM.UNIL.XX.2XX	INTERIOR	UNIÃO L	S/E	66x66mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União em L para Calha Trifásica, cor Preto	14,97
TREM.UNIF.XX.1XX	INTERIOR	UNIÃO FLEX	S/E	245mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União Flexível para Calha Trifásica, cor Branco	23,53
TREM.UNIF.XX.2XX	INTERIOR	UNIÃO FLEX	S/E	245mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União Flexível para Calha Trifásica, cor Preto	23,53
TREM.UNIT.XX.1XX	INTERIOR	UNIÃO T	S/E	166x100mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União em T para Calha Trifásica, cor Branco	26,10
TREM.UNIT.XX.2XX	INTERIOR	UNIÃO T	S/E	166x100mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União em T para Calha Trifásica, cor Preto	26,10
TREM.UNIX.XX.1XX	INTERIOR	UNIÃO X	S/E	166x166mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União em X para Calha Trifásica, cor Branco	32,51
TREM.UNIX.XX.2XX	INTERIOR	UNIÃO X	S/E	166x166mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	União em X para Calha Trifásica, cor Preto	32,51
TREM.TOPO.XX.1XX	INTERIOR	TOPO	S/E	32x32mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Topo para Calha Trifásica, cor Branco	1,37
TREM.TOPO.XX.2XX	INTERIOR	TOPO	S/E	32x32mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Topo para Calha Trifásica, cor Preto	1,37
TREM.SUSP.XX.1XX	INTERIOR	KIT SUSPENSÃO	Saliente	3000mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Kit de Suspensão para teto com 3m, cor Branco	8,98
TREM.SUSP.XX.2XX	INTERIOR	KIT SUSPENSÃO	Saliente	3000mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Kit de Suspensão para teto com 3m, cor Preto	8,98
TREM.ADAP.XX.1XX	INTERIOR	ADAPTADOR	Saliente	85x40x64mm	Branco	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Adaptador para calha trifásica, cor Branco	11,87
TREM.ADAP.XX.2XX	INTERIOR	ADAPTADOR	Saliente	85x40x64mm	Preto	N/A	N/A	N/A	N/A	IP20	Adaptador para calha trifásica, cor Preto	11,87
CLIP 210 - Aplique Parede Saliente - Luz Indirecta - Placa LED 4w / 8w - 210x180mm - IP20												
CLIP21.004.L2.11F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Branco	FOSCO	LED 4w 700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Branco, 210x180mm, LED 4w 700lm 2700k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L3.11F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Branco	FOSCO	LED 4w 700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Branco, 210x180mm, LED 4w 700lm 3000k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L4.11F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Branco	FOSCO	LED 4w 700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Branco, 210x180mm, LED 4w 700lm 4000k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L6.11F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Branco	FOSCO	LED 4w 700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Branco, 210x180mm, LED 4w 700lm 6500k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L2.21F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Preto	FOSCO	LED 4w 700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Preto, 210x180mm, LED 4w 700lm 2700k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L3.21F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Preto	FOSCO	LED 4w 700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Preto, 210x180mm, LED 4w 700lm 3000k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L4.21F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Preto	FOSCO	LED 4w 700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Preto, 210x180mm, LED 4w 700lm 4000k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L6.21F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Preto	FOSCO	LED 4w 700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Preto, 210x180mm, LED 4w 700lm 6500k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L2.41F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Antracite	FOSCO	LED 4w 700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, 210x180mm, LED 4w 700lm 2700k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L3.41F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Antracite	FOSCO	LED 4w 700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, 210x180mm, LED 4w 700lm 3000k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L4.41F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Antracite	FOSCO	LED 4w 700lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, 210x180mm, LED 4w 700lm 4000k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L6.41F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Antracite	FOSCO	LED 4w 700lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, 210x180mm, LED 4w 700lm 6500k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L2.61F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Cinza	FOSCO	LED 4w 700lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Cinza, 210x180mm, LED 4w 700lm 2700k, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L3.61F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Cinza	FOSCO	LED 4w 700lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Cinza, 210x180mm, LED 4w 700lm 3000k, HF (on/off), IP20	111,74

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
CLIP21.004.L4.61F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Cinza	FOSCO	LED 4w 700lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 210x180mm, LED 4w 700lm 4000K, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.004.L6.61F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Cinza	FOSCO	LED 4w 700lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 210x180mm, LED 4w 700lm 6500K, HF (on/off), IP20	111,74
CLIP21.008.L2.11F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 210x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L3.11F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 210x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L4.11F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 210x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L6.11F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 210x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L2.21F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 210x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L3.21F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 210x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L4.21F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 210x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L6.21F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 210x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L2.41F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 210x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L3.41F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 210x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L4.41F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 210x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L6.41F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 210x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L2.61F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 210x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L3.61F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 210x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L4.61F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 210x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP21.008.L6.61F	INTERIOR	CLIP 210	Parede	210x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 210x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	116,15
CLIP 350 - Aplique Parede Saliente - Luz Indirecta - Placa LED 8w / 16w - 350x180mm - IP20												
CLIP35.008.L2.11F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 350x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L3.11F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 350x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L4.11F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 350x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L6.11F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 350x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L2.21F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 350x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L3.21F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 350x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L4.21F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 350x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L6.21F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 350x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L2.41F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 350x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L3.41F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 350x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L4.41F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 350x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L6.41F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 350x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L2.61F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 350x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L3.61F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 350x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L4.61F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 350x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.008.L6.61F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 350x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	124,92
CLIP35.016.L2.11F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 350x180mm, LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L3.11F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 350x180mm, LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L4.11F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 350x180mm, LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L6.11F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 350x180mm, LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L2.21F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 350x180mm, LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L3.21F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 350x180mm, LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L4.21F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 350x180mm, LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L6.21F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 350x180mm, LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L2.41F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 350x180mm, LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L3.41F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 350x180mm, LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L4.41F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 350x180mm, LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L6.41F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 350x180mm, LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L2.61F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 350x180mm, LED 16w 2800lm 2700K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L3.61F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 350x180mm, LED 16w 2800lm 3000K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L4.61F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 350x180mm, LED 16w 2800lm 4000K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP35.016.L6.61F	INTERIOR	CLIP 350	Parede	350x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 350x180mm, LED 16w 2800lm 6500K, HF (on/off), IP20	143,02
CLIP 450 - Aplique Parede Saliente - Luz Indirecta - Placa LED 8w / 16w - 450x180mm - IP20												
CLIP45.008.L2.11F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 450x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L3.11F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 450x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L4.11F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 450x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L6.11F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Branco	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 450x180mm, LED 8w 1400lm 6500K, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L2.21F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 450x180mm, LED 8w 1400lm 2700K, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L3.21F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 450x180mm, LED 8w 1400lm 3000K, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L4.21F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 450x180mm, LED 8w 1400lm 4000K, HF (on/off), IP20	136,47

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
CLIP45.008.L6.21F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Preto	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 450x180mm, LED 8w 1400lm 6500k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L2.41F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 450x180mm, LED 8w 1400lm 2700k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L3.41F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 450x180mm, LED 8w 1400lm 3000k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L4.41F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 450x180mm, LED 8w 1400lm 4000k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L6.41F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Antracite	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 450x180mm, LED 8w 1400lm 6500k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L2.61F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 450x180mm, LED 8w 1400lm 2700k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L3.61F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 450x180mm, LED 8w 1400lm 3000k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L4.61F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 450x180mm, LED 8w 1400lm 4000k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.008.L6.61F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Cinza	FOSCO	LED 8w 1400lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 450x180mm, LED 8w 1400lm 6500k, HF (on/off), IP20	136,47
CLIP45.016.L2.11F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 450x180mm, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L3.11F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 450x180mm, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L4.11F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 450x180mm, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L6.11F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 450x180mm, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L2.21F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 450x180mm, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L3.21F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 450x180mm, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L4.21F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 450x180mm, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L6.21F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 450x180mm, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L2.41F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 450x180mm, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L3.41F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 450x180mm, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L4.41F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 450x180mm, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L6.41F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 450x180mm, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L2.61F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 450x180mm, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L3.61F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 450x180mm, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L4.61F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 450x180mm, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP45.016.L6.61F	INTERIOR	CLIP 450	Parede	450x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 450x180mm, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP20	151,87
CLIP 630 - Aplique Parede Saliente - Luz Indirecta - Placa LED 16w / 32w - 630x180mm - IP20												
CLIP63.016.L2.11F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 630x180mm, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L3.11F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 630x180mm, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L4.11F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 630x180mm, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L6.11F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 630x180mm, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L2.21F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 630x180mm, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L3.21F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 630x180mm, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L4.21F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 630x180mm, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L6.21F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 630x180mm, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L2.41F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 630x180mm, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L3.41F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 630x180mm, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L4.41F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 630x180mm, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L6.41F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 630x180mm, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L2.61F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 630x180mm, LED 16w 2800lm 2700k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L3.61F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 630x180mm, LED 16w 2800lm 3000k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L4.61F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 630x180mm, LED 16w 2800lm 4000k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.016.L6.61F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 630x180mm, LED 16w 2800lm 6500k, HF (on/off), IP20	163,42
CLIP63.032.L2.11F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Branco	FOSCO	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 630x180mm, LED 32w 5600lm 2700k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L3.11F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Branco	FOSCO	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 630x180mm, LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L4.11F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Branco	FOSCO	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 630x180mm, LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L6.11F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Branco	FOSCO	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Branco, 630x180mm, LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L2.21F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Preto	FOSCO	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 630x180mm, LED 32w 5600lm 2700k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L3.21F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Preto	FOSCO	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 630x180mm, LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L4.21F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Preto	FOSCO	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 630x180mm, LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L6.21F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Preto	FOSCO	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Preto, 630x180mm, LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L2.41F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Antracite	FOSCO	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 630x180mm, LED 32w 5600lm 2700k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L3.41F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Antracite	FOSCO	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 630x180mm, LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L4.41F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Antracite	FOSCO	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 630x180mm, LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L6.41F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Antracite	FOSCO	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 630x180mm, LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L2.61F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Cinza	FOSCO	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 630x180mm, LED 32w 5600lm 2700k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L3.61F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Cinza	FOSCO	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 630x180mm, LED 32w 5600lm 3000k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L4.61F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Cinza	FOSCO	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 630x180mm, LED 32w 5600lm 4000k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP63.032.L6.61F	INTERIOR	CLIP 630	Parede	630x180mm	Cinza	FOSCO	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 630x180mm, LED 32w 5600lm 6500k, HF (on/off), IP20	176,17
CLIP 700 - Aplique Parede Saliente - Luz Indirecta - Placa LED 16w / 32w - 700x180mm - IP20												

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
CLIP70.016.L2.1F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 700x180mm, LED 16w 2800m 2700K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L3.1F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 700x180mm, LED 16w 2800m 3000K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L4.1F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 700x180mm, LED 16w 2800m 4000K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L6.1F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Branco	FOSCO	LED 16w 2800m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 700x180mm, LED 16w 2800m 6500K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L2.2F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 700x180mm, LED 16w 2800m 2700K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L3.2F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 700x180mm, LED 16w 2800m 3000K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L4.2F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 700x180mm, LED 16w 2800m 4000K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L6.2F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Preto	FOSCO	LED 16w 2800m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 700x180mm, LED 16w 2800m 6500K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L2.4F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 700x180mm, LED 16w 2800m 2700K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L3.4F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 700x180mm, LED 16w 2800m 3000K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L4.4F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 700x180mm, LED 16w 2800m 4000K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L6.4F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 2800m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 700x180mm, LED 16w 2800m 6500K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L2.6F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 700x180mm, LED 16w 2800m 2700K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L3.6F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 700x180mm, LED 16w 2800m 3000K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L4.6F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 700x180mm, LED 16w 2800m 4000K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.016.L6.6F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Cinza	FOSCO	LED 16w 2800m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 700x180mm, LED 16w 2800m 6500K, HF (on/off), IP20	181,39
CLIP70.032.L2.1F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Branco	FOSCO	LED 32w 5600m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 700x180mm, LED 32w 5600m 2700K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L3.1F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Branco	FOSCO	LED 32w 5600m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 700x180mm, LED 32w 5600m 3000K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L4.1F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Branco	FOSCO	LED 32w 5600m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 700x180mm, LED 32w 5600m 4000K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L6.1F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Branco	FOSCO	LED 32w 5600m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 700x180mm, LED 32w 5600m 6500K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L2.2F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Preto	FOSCO	LED 32w 5600m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 700x180mm, LED 32w 5600m 2700K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L3.2F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Preto	FOSCO	LED 32w 5600m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 700x180mm, LED 32w 5600m 3000K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L4.2F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Preto	FOSCO	LED 32w 5600m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 700x180mm, LED 32w 5600m 4000K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L6.2F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Preto	FOSCO	LED 32w 5600m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 700x180mm, LED 32w 5600m 6500K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L2.4F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Antracite	FOSCO	LED 32w 5600m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 700x180mm, LED 32w 5600m 2700K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L3.4F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Antracite	FOSCO	LED 32w 5600m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 700x180mm, LED 32w 5600m 3000K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L4.4F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Antracite	FOSCO	LED 32w 5600m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 700x180mm, LED 32w 5600m 4000K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L6.4F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Antracite	FOSCO	LED 32w 5600m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 700x180mm, LED 32w 5600m 6500K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L2.6F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Cinza	FOSCO	LED 32w 5600m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 700x180mm, LED 32w 5600m 2700K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L3.6F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Cinza	FOSCO	LED 32w 5600m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 700x180mm, LED 32w 5600m 3000K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L4.6F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Cinza	FOSCO	LED 32w 5600m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 700x180mm, LED 32w 5600m 4000K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP70.032.L6.6F	INTERIOR	CLIP 700	Parede	700x180mm	Cinza	FOSCO	LED 32w 5600m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 700x180mm, LED 32w 5600m 6500K, HF (on/off), IP20	193,56
CLIP 1200 - Aplique Parede Saliente - Luz Indirecta - Placa LED 27w / 54w - 1200x180mm - IP20												
CLIP12.016.L2.1F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Branco	FOSCO	LED 27w 4160m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 1200x180mm, LED 27w 4160m 2700K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L3.1F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Branco	FOSCO	LED 27w 4160m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 1200x180mm, LED 27w 4160m 3000K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L4.1F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Branco	FOSCO	LED 27w 4160m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 1200x180mm, LED 27w 4160m 4000K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L6.1F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Branco	FOSCO	LED 27w 4160m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 1200x180mm, LED 27w 4160m 6500K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L2.2F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Preto	FOSCO	LED 27w 4160m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 1200x180mm, LED 27w 4160m 2700K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L3.2F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Preto	FOSCO	LED 27w 4160m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 1200x180mm, LED 27w 4160m 3000K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L4.2F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Preto	FOSCO	LED 27w 4160m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 1200x180mm, LED 27w 4160m 4000K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L6.2F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Preto	FOSCO	LED 27w 4160m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 1200x180mm, LED 27w 4160m 6500K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L2.4F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Antracite	FOSCO	LED 27w 4160m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 1200x180mm, LED 27w 4160m 2700K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L3.4F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Antracite	FOSCO	LED 27w 4160m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 1200x180mm, LED 27w 4160m 3000K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L4.4F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Antracite	FOSCO	LED 27w 4160m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 1200x180mm, LED 27w 4160m 4000K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L6.4F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Antracite	FOSCO	LED 27w 4160m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 1200x180mm, LED 27w 4160m 6500K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L2.6F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Cinza	FOSCO	LED 27w 4160m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 1200x180mm, LED 27w 4160m 2700K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L3.6F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Cinza	FOSCO	LED 27w 4160m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 1200x180mm, LED 27w 4160m 3000K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L4.6F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Cinza	FOSCO	LED 27w 4160m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 1200x180mm, LED 27w 4160m 4000K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.016.L6.6F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Cinza	FOSCO	LED 27w 4160m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Cinza, 1200x180mm, LED 27w 4160m 6500K, HF (on/off), IP20	220,06
CLIP12.032.L2.1F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Branco	FOSCO	LED 54w 8320m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 1200x180mm, LED 54w 8320m 2700K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L3.1F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Branco	FOSCO	LED 54w 8320m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 1200x180mm, LED 54w 8320m 3000K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L4.1F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Branco	FOSCO	LED 54w 8320m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 1200x180mm, LED 54w 8320m 4000K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L6.1F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Branco	FOSCO	LED 54w 8320m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Branco, 1200x180mm, LED 54w 8320m 6500K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L2.2F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Preto	FOSCO	LED 54w 8320m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 1200x180mm, LED 54w 8320m 2700K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L3.2F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Preto	FOSCO	LED 54w 8320m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 1200x180mm, LED 54w 8320m 3000K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L4.2F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Preto	FOSCO	LED 54w 8320m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 1200x180mm, LED 54w 8320m 4000K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L6.2F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Preto	FOSCO	LED 54w 8320m	6500K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Preto, 1200x180mm, LED 54w 8320m 6500K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L2.4F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Antracite	FOSCO	LED 54w 8320m	2700K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 1200x180mm, LED 54w 8320m 2700K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L3.4F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Antracite	FOSCO	LED 54w 8320m	3000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 1200x180mm, LED 54w 8320m 3000K, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L4.4F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Antracite	FOSCO	LED 54w 8320m	4000K	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente a cor Antracite, 1200x180mm, LED 54w 8320m 4000K, HF (on/off), IP20	257,60

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor

Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
CLIP12.032.L6.14F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Antracite	FOSCO	LED 54w 8320lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Aplique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 1200x180mm, LED 54w 8320lm 6500k, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L2.61F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Cinza	FOSCO	LED 54w 8320lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Apique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 1200x180mm, LED 54w 8320lm 2700k, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L3.61F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Cinza	FOSCO	LED 54w 8320lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Apique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 1200x180mm, LED 54w 8320lm 3000k, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L4.61F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Cinza	FOSCO	LED 54w 8320lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Apique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 1200x180mm, LED 54w 8320lm 4000k, HF (on/off), IP20	257,60
CLIP12.032.L6.61F	INTERIOR	CLIP 1200	Parede	1200x180mm	Cinza	FOSCO	LED 54w 8320lm	6500k	HF (on/off)	IP20	Apique Saliente de Parede c/ Luz Indirecta LED, Corpo em alumínio, termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 1200x180mm, LED 54w 8320lm 6500k, HF (on/off), IP20	257,60
PUK - Encastrar Quadrado - LED 3w - 90x90mm - IP20												
PUK.003.L3.11X	INTERIOR	PUK	Encastrar	90x90x70mm	Branco	sem difusor	LED 3w 200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Branco, 90x90x30mm, LED 3w 200lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off), IP20	47,70
PUK.003.L4.11X	INTERIOR	PUK	Encastrar	90x90x70mm	Branco	sem difusor	LED 3w 200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Branco, 90x90x30mm, LED 3w 200lm 4000k, Driver Externo, HF (on/off), IP20	47,70
PUK.003.L3.21X	INTERIOR	PUK	Encastrar	90x90x70mm	Preto	sem difusor	LED 3w 200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Preto, 90x90x30mm, LED 3w 200lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off), IP20	47,70
PUK.003.L4.21X	INTERIOR	PUK	Encastrar	90x90x70mm	Preto	sem difusor	LED 3w 200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Preto, 90x90x30mm, LED 3w 200lm 4000k, Driver Externo, HF (on/off), IP20	47,70
PUK.003.L3.41X	INTERIOR	PUK	Encastrar	90x90x70mm	Antracite	sem difusor	LED 3w 200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 90x90x30mm, LED 3w 200lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off), IP20	47,70
PUK.003.L4.41X	INTERIOR	PUK	Encastrar	90x90x70mm	Antracite	sem difusor	LED 3w 200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Antracite, 90x90x30mm, LED 3w 200lm 4000k, Driver Externo, HF (on/off), IP20	47,70
PUK.003.L3.61X	INTERIOR	PUK	Encastrar	90x90x70mm	Cinza	sem difusor	LED 3w 200lm	3000k	HF (on/off)	IP20	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 90x90x30mm, LED 3w 200lm 3000k, Driver Externo, HF (on/off), IP20	47,70
PUK.003.L4.61X	INTERIOR	PUK	Encastrar	90x90x70mm	Cinza	sem difusor	LED 3w 200lm	4000k	HF (on/off)	IP20	Luminária de Encastrar para aplicação em parede, Aro Quadrado em Alumínio termolacado electrostáticamente à cor Cinza, 90x90x30mm, LED 3w 200lm 4000k, Driver Externo, HF (on/off), IP20	47,70
BOOK - Aplique Cabeceira Saliente - USB - LED 4w - 180x60mm - IP20												
BOOK.004.L2.11T	INTERIOR	BOOK	Saliente	180x60x25mm	Branco	Transparente	LED 4w 200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação na parede, Corpo em Aço Inox Lacado a epoxy-poliester Branco, Direcional 320°, LED 4w 200lm 2700k, c/ Interruptor, USB, HF (on/off), IP20	109,41
BOOK.004.L2.21T	INTERIOR	BOOK	Saliente	180x60x25mm	Preto	Transparente	LED 4w 200lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Saliente para aplicação na parede, Corpo em Aço Inox Lacado a epoxy-poliester Preto, Direcional 320°, LED 4w 200lm 2700k, c/ Interruptor, USB, HF (on/off), IP20	109,41
BOOK - Aplique Cabeceira Encastrar - LED 1w - 110x30mm - IP20												
BOOKS.001.L3.11T	INTERIOR	BOOKS	Encastrar	110x30mm	Inox	Transparente	LED 1w 60lm	2700k	HF (on/off)	IP20	Luminária Encastrar para aplicação na parede, Corpo em Aço Inox Lacado a epoxy-poliester Branco, Direcional 360°, LED 1w 60lm 3000k, c/ Interruptor, HF (on/off), IP20	155,21
GOT - Aplique Saliente Redondo Teto/Parede - E27 / LED - 260mm - IP54												
GOT.000.XX.1X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Branco	Opalino	E27	N/A	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, E27, Difusor em Policarbonato Opalino, , IP54	132,86
GOT.000.XX.2X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Preto	Opalino	E27	N/A	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, E27, Difusor em Policarbonato Opalino, , IP54	132,86
GOT.000.XX.4X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Antracite	Opalino	E27	N/A	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Antracite, E27, Difusor em Policarbonato Opalino, , IP54	132,86
GOT.000.XX.6X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Cinza	Opalino	E27	N/A	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Cinza, E27, Difusor em Policarbonato Opalino, , IP54	132,86
GOT.009.L2.1X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Branco	Opalino	LED 9w 935lm	2700k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 9w 935lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L2.1X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Branco	Opalino	LED 9w 935lm	3000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 9w 935lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L2.1X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Branco	Opalino	LED 9w 935lm	4000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 9w 935lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L2.2X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Preto	Opalino	LED 9w 935lm	2700k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 9w 935lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L2.2X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Preto	Opalino	LED 9w 935lm	3000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 9w 935lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L2.2X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Preto	Opalino	LED 9w 935lm	4000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 9w 935lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L2.4X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Antracite	Opalino	LED 9w 935lm	2700k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Antracite, LED 9w 935lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L3.4X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Antracite	Opalino	LED 9w 935lm	3000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Antracite, LED 9w 935lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L4.4X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Antracite	Opalino	LED 9w 935lm	4000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Antracite, LED 9w 935lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L2.6X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Cinza	Opalino	LED 9w 935lm	2700k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Cinza, LED 9w 935lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L3.6X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Cinza	Opalino	LED 9w 935lm	3000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Cinza, LED 9w 935lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.009.L4.6X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Cinza	Opalino	LED 9w 935lm	4000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Cinza, LED 9w 935lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	142,99
GOT.012.L2.1X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Branco	Opalino	LED 12w 1145lm	2700k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 12w 1145lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L3.1X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Branco	Opalino	LED 12w 1145lm	3000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 12w 1145lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L4.1X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Branco	Opalino	LED 12w 1145lm	4000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 12w 1145lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L2.2X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Preto	Opalino	LED 12w 1145lm	2700k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 12w 1145lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L3.2X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Preto	Opalino	LED 12w 1145lm	3000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 12w 1145lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L4.2X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Preto	Opalino	LED 12w 1145lm	4000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 12w 1145lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L2.4X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Antracite	Opalino	LED 12w 1145lm	2700k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Antracite, LED 12w 1145lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L3.4X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Antracite	Opalino	LED 12w 1145lm	3000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Antracite, LED 12w 1145lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L4.4X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Antracite	Opalino	LED 12w 1145lm	4000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Antracite, LED 12w 1145lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L2.6X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Cinza	Opalino	LED 12w 1145lm	2700k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Cinza, LED 12w 1145lm 2700k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L3.6X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Cinza	Opalino	LED 12w 1145lm	3000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Cinza, LED 12w 1145lm 3000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
GOT.012.L4.6X0	EXTERIOR	GOT	Saliente	260x95mm	Cinza	Opalino	LED 12w 1145lm	4000k	N/A	IP54	Luminária Saliente Redonda para aplicação em teto ou parede, Corpo em Alumínio, cor Cinza, LED 12w 1145lm 4000k,, Difusor em Policarbonato Opalino, IP54	147,06
EYE - Aplique Saliente Redondo Teto/Parede - E27 / LED - 255mm - IP55												
EYE.000.XX.1XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Branco	FOSCO	E27	N/A	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, E27, Vidro Fosco, IP55	126,82
EYE.000.XX.1XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Preto	FOSCO	E27	N/A	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, E27, Vidro Fosco, IP55	126,82
EYE.009.L2.1XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Branco	Opalino	LED 9w 935lm	2700k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 9w 935lm 2700k, Vidro Fosco, IP55	133,11
EYE.009.L3.1XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Branco	Opalino	LED 9w 935lm	3000k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 9w 935lm 3000k, Vidro Fosco, IP55	133,11
EYE.009.L4.1XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Branco	Opalino	LED 9w 935lm	4000k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 9w 935lm 4000k, Vidro Fosco, IP55	133,11
EYE.009.L2.2XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Preto	Opalino	LED 9w 935lm	2700k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 9w 935lm 2700k, Vidro Fosco, IP55	133,11
EYE.009.L3.2XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Preto	Opalino	LED 9w 935lm	3000k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 9w 935lm 3000k, Vidro Fosco, IP55	133,11
EYE.009.L4.2XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Preto	Opalino	LED 9w 935lm	4000k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 9w 935lm 4000k, Vidro Fosco, IP55	133,11

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
EYE.012.L2.1XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Branco	Opalino	LED 12w 1145lm	2700k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 12w 1145lm 2700k, Vidro Fosco, IP55	137,30
EYE.012.L3.1XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Branco	Opalino	LED 12w 1145lm	3000k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 12w 1145lm 3000k, Vidro Fosco, IP55	137,30
EYE.012.L4.1XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Branco	Opalino	LED 12w 1145lm	4000k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Branco, LED 12w 1145lm 4000k, Vidro Fosco, IP55	137,30
EYE.012.L2.2XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Preto	Opalino	LED 12w 1145lm	2700k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 12w 1145lm 2700k, Vidro Fosco, IP55	137,30
EYE.012.L3.2XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Preto	Opalino	LED 12w 1145lm	3000k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 12w 1145lm 3000k, Vidro Fosco, IP55	137,30
EYE.012.L4.2XF	EXTERIOR	EYE	Saliente	255mm	Preto	Opalino	LED 12w 1145lm	4000k	N/A	IP55	Luminária Saliente Redonda para aplicação em parede, Corpo em Alumínio, cor Preto, LED 12w 1145lm 4000k, Vidro Fosco, IP55	137,30
PARED - Aplique Saliente - Luz Bilateral - 2xGU10 / 2xLED - 170x92mm - IP55												
PARED.000.XX.1XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Branco	FOSCO	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Branco, 2x GU10, IP55	73,41
PARED.000.XX.2XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Preto	FOSCO	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Preto, 2x GU10, IP55	73,41
PARED.000.XX.6XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Cinza	FOSCO	2xGU10	N/A	sem equipamento	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Cinza, 2x GU10, IP55	73,41
PARED.006.L2.1XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Branco	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP55	92,66
PARED.006.L3.1XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Branco	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP55	92,66
PARED.006.L4.1XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Branco	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Branco, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP55	92,66
PARED.006.L2.2XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Preto	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP55	92,66
PARED.006.L3.2XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Preto	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP55	92,66
PARED.006.L4.2XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Preto	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Preto, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP55	92,66
PARED.006.L2.6XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Cinza	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	2700k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 2700k, IP55	92,66
PARED.006.L3.6XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Cinza	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	3000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 3000k, IP55	92,66
PARED.006.L4.6XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Cinza	FOSCO	LED 2x6w 2x600lm	4000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Cinza, LED 2x6w 2x600lm 4000k, IP55	92,66
PARED.008.L2.1XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Branco	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP55	101,22
PARED.008.L3.1XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Branco	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP55	101,22
PARED.008.L4.1XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Branco	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Branco, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP55	101,22
PARED.008.L2.2XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Preto	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP55	101,22
PARED.008.L3.2XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Preto	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP55	101,22
PARED.008.L4.2XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Preto	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Preto, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP55	101,22
PARED.008.L2.6XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Cinza	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	2700k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 2700k, IP55	101,22
PARED.008.L3.6XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Cinza	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	3000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 3000k, IP55	101,22
PARED.008.L4.6XF	EXTERIOR	PARED	Saliente	170x92x80mm	Cinza	FOSCO	LED 2x8w 2x825lm	4000k	HF (on/off)	IP55	Luminária Saliente para aplicação em parede, com luz Bilateral, Corpo em resina, excelente resistência à corrosão, cor Cinza, LED 2x8w 2x825lm 4000k, IP55	101,22
PARED - Aplique Saliente Retangular- Luz Bilateral - INOX ou Pintura - LED 16w - 220x69mm - IP65												
WALLY.016.L3.11F	EXTERIOR	WALLY	Saliente	220x69x45mm	Branco	FOSCO	LED 16w 1000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em parede, Luz Bilateral, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Branco, LED 3w 70lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	160,75
WALLY.016.L4.11F	EXTERIOR	WALLY	Saliente	220x69x45mm	Branco	FOSCO	LED 16w 1000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em parede, Luz Bilateral, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Branco, LED 16w 1000lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	160,75
WALLY.016.L3.41F	EXTERIOR	WALLY	Saliente	220x69x45mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 1000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em parede, Luz Bilateral, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Antracite, LED 16w 1000lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	160,75
WALLY.016.L4.41F	EXTERIOR	WALLY	Saliente	220x69x45mm	Antracite	FOSCO	LED 16w 1000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em parede, Luz Bilateral, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Antracite, LED 16w 1000lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	160,75
WALLY.016.L3.61F	EXTERIOR	WALLY	Saliente	220x69x45mm	Inox	FOSCO	LED 16w 1000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral, Corpo em Inox, LED 16w 1000lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	160,75
WALLY.016.L4.61F	EXTERIOR	WALLY	Saliente	220x69x45mm	Inox	FOSCO	LED 16w 1000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em parede, Luz Bilateral, Corpo em Inox, LED 16w 1000lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	160,75
PARED 3 - Saliente Parede - Luz Unidirecional - COB LED 3w - IP54												
PARED3.003.L3.41F	EXTERIOR	PARED 3	Saliente	100x115x50	Antracite	Fosco	LED 3w 300lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Unidirecional, Corpo em alumínio injetado, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, LED 3w 300lm 3000k, HF (on/off), IP54	59,04
PARED3.003.L4.41F	EXTERIOR	PARED 3	Saliente	100x115x50	Antracite	Fosco	LED 3w 300lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Unidirecional, Corpo em alumínio injetado, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, LED 3w 300lm 4000k, HF (on/off), IP54	59,04
PARED 9 - Saliente Parede - Luz Unidirecional - COB LED 9w - IP54												
PARED9.005.L3.41T	EXTERIOR	PARED 5	Saliente	75x168x88	Antracite	Transparente	LED 9w 700lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Unidirecional, Corpo em alumínio injetado, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, equipado com LED 9w 700lm 3000k, HF (on/off), IP54	81,13
PARED9.005.L4.41T	EXTERIOR	PARED 5	Saliente	75x168x88	Antracite	Transparente	LED 9w 700lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Unidirecional, Corpo em alumínio injetado, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, equipado com LED 9w 700lm 4000k, HF (on/off), IP54	81,13
PORTAL 9 - Saliente Parede - Luz Bilateral - COB LED 9w- IP54												
PORTAL9.009.L3.41T	EXTERIOR	PORTAL 9	Saliente	150x50x155	Antracite	Transparente	LED 9w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Indireta Bilateral, Corpo em alumínio injetado, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, equipado com LED 7.5w 3000k, HF (on/off), IP54	84,88
PORTAL9.009.L4.41T	EXTERIOR	PORTAL 9	Saliente	150x50x155	Antracite	Transparente	LED 9w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Indireta Bilateral, Corpo em alumínio injetado, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, equipado com LED 7.5w 4000k, HF (on/off), IP54	84,88
RUBIK - Saliente Parede - Luz Bilateral Regulável - 2x COB LED 7w- IP65												
RUBK.007.L3.11T	EXTERIOR	RUBIK	Saliente	100x100x100mm	Branco	Transparente	LED 7w 2x 500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral Regulável, Corpo em Alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Branco, LED 7w 2x 500lm, HF (on/off), IP65	51,34
RUBK.007.L4.11T	EXTERIOR	RUBIK	Saliente	100x100x100mm	Branco	Transparente	LED 7w 2x 500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral Regulável, Corpo em Alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Branco, LED 7w 2x 500lm, HF (on/off), IP65	51,34
RUBK.007.L3.11T	EXTERIOR	RUBIK	Saliente	100x100x100mm	Preto	Transparente	LED 7w 2x 500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral Regulável, Corpo em Alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Preto, LED 7w 2x 500lm, HF (on/off), IP65	51,34
RUBK.007.L4.11T	EXTERIOR	RUBIK	Saliente	100x100x100mm	Preto	Transparente	LED 7w 2x 500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral Regulável, Corpo em Alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Preto, LED 7w 2x 500lm, HF (on/off), IP65	51,34
RUBK.007.L3.41T	EXTERIOR	RUBIK	Saliente	100x100x100mm	Antracite	Transparente	LED 7w 2x 500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral Regulável, Corpo em Alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, LED 7w 2x 500lm, HF (on/off), IP65	51,34
RUBK.007.L4.41T	EXTERIOR	RUBIK	Saliente	100x100x100mm	Antracite	Transparente	LED 7w 2x 500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral Regulável, Corpo em Alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Antracite, LED 7w 2x 500lm, HF (on/off), IP65	51,34
RUBK.007.L3.61T	EXTERIOR	RUBIK	Saliente	100x100x100mm	Cinza	Transparente	LED 7w 2x 500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral Regulável, Corpo em Alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Cinza, LED 7w 2x 500lm, HF (on/off), IP65	51,34
RUBK.007.L4.61T	EXTERIOR	RUBIK	Saliente	100x100x100mm	Cinza	Transparente	LED 7w 2x 500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação em Parede, Luz Bilateral Regulável, Corpo em Alumínio, termolacado electroestaticamente à cor Cinza, LED 7w 2x 500lm, HF (on/off), IP65	51,34
STAIR - Encastrear Parede - Luz Assimétrica - COB LED 3w - 100x100mm - IP54												
STAR.003.L3.11F	EXTERIOR	STAIR	Encastrear	100x100x18mm	Branco	FOSCO	LED 3w 250lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastrear para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Branco, LED 3w 250lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP54	61,60
STAR.003.L4.11F	EXTERIOR	STAIR	Encastrear	100x100x18mm	Branco	FOSCO	LED 3w 250lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastrear para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Branco, LED 3w 250lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP54	61,60

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminiária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
STAR.003.L3.21F	EXTERIOR	STAIR	Encastrar	100x100x18mm	Preto	FOSCO	LED 3w 250lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Preto, LED 3w 250lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP54	61,60
STAR.003.L4.21F	EXTERIOR	STAIR	Encastrar	100x100x18mm	Preto	FOSCO	LED 3w 250lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Preto, LED 3w 250lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP54	61,60
STAR.003.L3.41F	EXTERIOR	STAIR	Encastrar	100x100x18mm	Antracite	FOSCO	LED 3w 250lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Antracite, LED 3w 250lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP54	61,60
STAR.003.L4.41F	EXTERIOR	STAIR	Encastrar	100x100x18mm	Antracite	FOSCO	LED 3w 250lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Antracite, LED 3w 250lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP54	61,60
STAR.003.L3.61F	EXTERIOR	STAIR	Encastrar	100x100x18mm	Cinza	FOSCO	LED 3w 250lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Cinza, LED 3w 250lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP54	61,60
STAR.003.L4.61F	EXTERIOR	STAIR	Encastrar	100x100x18mm	Cinza	FOSCO	LED 3w 250lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Cinza, LED 3w 250lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP54	61,60
STAIR L - Encastrar Parede - Luz Assimétrica - COB LED 9w - 250x87mm - IP65												
STAIRL.003.L3.11F	EXTERIOR	STAIR L	Encastrar	250x87x3mm	Branco	Transparente	LED 9w 200lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Branco, LED 9w 200lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	215,61
STAIRL.003.L4.11F	EXTERIOR	STAIR L	Encastrar	250x87x3mm	Branco	Transparente	LED 9w 200lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Branco, LED 9w 200lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	215,61
STAIRL.003.L3.21F	EXTERIOR	STAIR L	Encastrar	250x87x3mm	Preto	Transparente	LED 9w 200lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Preto, LED 9w 200lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	215,61
STAIRL.003.L4.21F	EXTERIOR	STAIR L	Encastrar	250x87x3mm	Preto	Transparente	LED 9w 200lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Preto, LED 9w 200lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	215,61
STAIRL.003.L3.41F	EXTERIOR	STAIR L	Encastrar	250x87x3mm	Antracite	Transparente	LED 9w 200lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Antracite, LED 9w 200lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	215,61
STAIRL.003.L4.41F	EXTERIOR	STAIR L	Encastrar	250x87x3mm	Antracite	Transparente	LED 9w 200lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Antracite, LED 9w 200lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	215,61
STAIRL.003.L3.61F	EXTERIOR	STAIR L	Encastrar	250x87x3mm	Cinza	Transparente	LED 9w 200lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Cinza, LED 9w 200lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	215,61
STAIRL.003.L4.61F	EXTERIOR	STAIR L	Encastrar	250x87x3mm	Cinza	Transparente	LED 9w 200lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Cinza, LED 9w 200lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	215,61
STAIR R - Encastrar Parede - Luz Assimétrica - COB LED 3w - 65x170mm - IP65												
STARR.003.L3.11T	EXTERIOR	STAIR R	Encastrar	65x170x68mm	Branco	Transparente	LED 3w 70lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Branco, LED 3w 70lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	143,57
STARR.003.L4.11T	EXTERIOR	STAIR R	Encastrar	65x170x68mm	Branco	Transparente	LED 3w 70lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Branco, LED 3w 70lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	143,57
STARR.003.L3.21T	EXTERIOR	STAIR R	Encastrar	65x170x68mm	Preto	Transparente	LED 3w 70lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Preto, LED 3w 70lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	143,57
STARR.003.L4.21T	EXTERIOR	STAIR R	Encastrar	65x170x68mm	Preto	Transparente	LED 3w 70lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Preto, LED 3w 70lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	143,57
STARR.003.L3.41T	EXTERIOR	STAIR R	Encastrar	65x170x68mm	Antracite	Transparente	LED 3w 70lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Antracite, LED 3w 70lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	143,57
STARR.003.L4.41T	EXTERIOR	STAIR R	Encastrar	65x170x68mm	Antracite	Transparente	LED 3w 70lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Antracite, LED 3w 70lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	143,57
STARR.003.L3.61T	EXTERIOR	STAIR R	Encastrar	65x170x68mm	Cinza	Transparente	LED 3w 70lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Cinza, LED 3w 70lm 3000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	143,57
STARR.003.L4.61T	EXTERIOR	STAIR R	Encastrar	65x170x68mm	Cinza	Transparente	LED 3w 70lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Encastrar para aplicação em parede, Luz Assimétrica, Corpo em Alumínio fundido lacado a epoxy-poliester, cor Cinza, LED 3w 70lm 4000k, HF (on/off), Vidro Fosco, IP65	143,57
POST - Balizador - Luz Direcional - COB LED 9w - Altura 1100mm - IP54												
POST.009.L3.11O	EXTERIOR	POST	Saliente	1100x100x115mm	Branco	Opalino	LED 9w 700lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação no pavimento, com 1100mm de Altura, Corpo em Alumínio Injectado, Termolacado electrostáticamente à cor Branco, Luz Direccional, LED 9w 700lm 3000k, Difusor Opalino, IP54, IK08	202,05
POST.009.L4.11O	EXTERIOR	POST	Saliente	1100x100x115mm	Branco	Opalino	LED 9w 700lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação no pavimento, com 1100mm de Altura, Corpo em Alumínio Injectado, Termolacado electrostáticamente à cor Branco, Luz Direccional, LED 9w 700lm 4000k, Difusor Opalino, IP54, IK08	202,05
POST.009.L3.21O	EXTERIOR	POST	Saliente	1100x100x115mm	Preto	Opalino	LED 9w 700lm	3000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação no pavimento, com 1100mm de Altura, Corpo em Alumínio Injectado, Termolacado electrostáticamente à cor Preto, Luz Direccional, LED 9w 700lm 3000k, Difusor Opalino, IP54, IK08	202,05
POST.009.L4.21O	EXTERIOR	POST	Saliente	1100x100x115mm	Preto	Opalino	LED 9w 700lm	4000k	HF (on/off)	IP54	Luminária Saliente para aplicação no pavimento, com 1100mm de Altura, Corpo em Alumínio Injectado, Termolacado electrostáticamente à cor Preto, Luz Direccional, LED 9w 700lm 4000k, Difusor Opalino, IP54, IK08	202,05
TALO - Balizador - Luz 360 - COB LED - Altura 700mm - IP65												
TALO.013.L3.6XO	EXTERIOR	TALO	Saliente	700x120x120mm	Cinza	Opalino	LED 13w 850lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação no pavimento, com 700mm de Altura, Corpo em Alumínio Injectado, Termolacado electrostáticamente à cor Cinza, Luz 360°, LED 13w 850lm 3000k, Difusor Opalino, IP65, IK08	181,56
TALO.023.L3.6XO	EXTERIOR	TALO	Saliente	700x120x120mm	Cinza	Opalino	LED 23w 1300lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente para aplicação no pavimento, com 700mm de Altura, Corpo em Alumínio Injectado, Termolacado electrostáticamente à cor Cinza, Luz 360°, LED 23w 1300lm 3000k, Difusor Opalino, IP65, IK08	242,31
PICO - Projector Pavimento tipo Espeto - GU10 / LED - IP65												
PICO.000.XX.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	Sem equipamento	N/A	GU10	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. Sem Equipamento (GU10), IP65	46,10
PICO.000.XX.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	Sem equipamento	N/A	GU10	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. Sem Equipamento (GU10), IP65	46,10
PICO.000.XX.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	Sem equipamento	N/A	GU10	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. Sem equipamento (GU10), IP65	46,10
PICO.006.L2.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 2700k. IP65	51,72
PICO.006.L3.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 3000k. IP65	51,72
PICO.006.L4.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 4000k. IP65	51,72
PICO.006.L5.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	LED 6w 600lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 6500k. IP65	51,72
PICO.006.L2.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 2700k. IP65	51,72
PICO.006.L3.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 3000k. IP65	51,72
PICO.006.L4.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 4000k. IP65	51,72
PICO.006.L5.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	LED 6w 600lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 6500k. IP65	51,72
PICO.006.L2.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	LED 6w 600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 2700k. IP65	51,72
PICO.006.L3.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	LED 6w 600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 3000k. IP65	51,72
PICO.006.L4.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	LED 6w 600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 4000k. IP65	51,72
PICO.006.L5.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	LED 6w 600lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. LED 6w 600lm 6500k. IP65	51,72
PICO.008.L2.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 2700k. IP65	56,00
PICO.008.L3.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 3000k. IP65	56,00
PICO.008.L4.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 4000k. IP65	56,00
PICO.008.L5.1XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Branco	Transparente	LED 8w 825lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Branco. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 6500k. IP65	56,00
PICO.008.L2.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 2700k. IP65	56,00
PICO.008.L3.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 3000k. IP65	56,00
PICO.008.L4.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 4000k. IP65	56,00
PICO.008.L5.2XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Preto	Transparente	LED 8w 825lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Preto. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 6500k. IP65	56,00
PICO.008.L2.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	LED 8w 825lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 2700k. IP65	56,00

Os valores apresentados não inclui I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor.
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
PICO.008.L3.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	LED 8w 825lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 3000k. IP65	56,00
PICO.008.L4.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	LED 8w 825lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 4000k. IP65	56,00
PICO.008.L6.6XT	EXTERIOR	PICO	Saliente	98x109mm	Cinza	Transparente	LED 8w 825lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Projector Saliente de Pavimento, ou de Espeto, Orientável. Corpo em Alumínio Fundido com elevada resistência à oxidação. Acabamento Pintura Cinza. Vidro Temperado Transparente. LED 8w 825lm 6500k. IP65	56,00
SOLO SLIM 3 - Projector Pavimento - Aro Redondo INOX 316 - COB LED 3x1w - IP67 IK10												
SS3.003.L3.9IT	EXTERIOR	SOLO SLIM 3	Encastrar	100x64mm	Inox 316	Transparente	LED 3x1w 300lm	3000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 3x1w 300lm 3000k, Aro Redondo Inox 316, Vidro Temperado Transparente, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	49,20
SS3.003.L4.9IT	EXTERIOR	SOLO SLIM3	Encastrar	100x64mm	Inox 316	Transparente	LED 3x1w 300lm	4000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 3x1w 300lm 4000k, Aro Redondo Inox 316, Vidro Temperado Transparente, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	49,20
SOLO SLIM 4 - Projector Pavimento - Aro Quadrado INOX 316 - COB LED 4x1w - IP67 IK10												
SS4.004.L3.9IT	EXTERIOR	SOLO SLIM 4	Encastrar	100x100x75mm	Inox 316	Transparente	LED 4x1w 400lm	3000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 4x1w 400lm 3000k, Aro Quadrado Inox 316, Vidro Temperado Transparente, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	78,63
SS4.004.L4.9IT	EXTERIOR	SOLO SLIM4	Encastrar	100x100x75mm	Inox 316	Transparente	LED 4x1w 400lm	4000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 4x1w 400lm 4000k, Aro Quadrado Inox 316, Vidro Temperado Transparente, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	78,63
SOLO 3 - Projector Pavimento Orientável - Aro Redondo INOX 316 - COB LED 3w - IP67 IK10												
SOLO3.003.L3.9IT	EXTERIOR	SOLO 3	Encastrar	115x140mm	Inox 316	Transparente	LED 3w 300lm	3000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento Orientável, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 4w 300lm 3000k, Aro Redondo Inox 316, Vidro Temperado Transparente 8mm, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	72,68
SOLO3.003.L4.9IT	EXTERIOR	SOLO 3	Encastrar	115x140mm	Inox 316	Transparente	LED 3w 300lm	4000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento Orientável, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 4w 300lm 4000k, Aro Redondo Inox 316, Vidro Temperado Transparente 8mm, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	72,68
SOLO 9 - Projector Pavimento Orientável - Aro Redondo INOX 316 - COB LED 9w - IP67 IK10												
SOLO9.009.L3.9IT	EXTERIOR	SOLO 9	Encastrar	155x185mm	Inox 316	Transparente	LED 9w 700lm	3000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento Orientável, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 9w 700lm 3000k, Aro Redondo Inox 316, Vidro Temperado Transparente 8mm, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	119,61
SOLO9.009.L4.9IT	EXTERIOR	SOLO 9	Encastrar	155x185mm	Inox 316	Transparente	LED 9w 700lm	4000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento Orientável, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 9w 700lm 4000k, Aro Redondo Inox 316, Vidro Temperado Transparente 8mm, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	119,61
SOLO 22 - Projector Pavimento Orientável - Aro Redondo INOX 316 - COB LED 22w - IP67 IK10												
SOLO22.022.L3.9IT	EXTERIOR	SOLO 22	Encastrar	216x307mm	Inox 316	Transparente	LED 22w 1700lm	3000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento Orientável, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 22w 1700lm 3000k, Aro Redondo Inox 316, Vidro Temperado Transparente 8mm, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	249,16
SOLO22.022.L4.9IT	EXTERIOR	SOLO 22	Encastrar	216x307mm	Inox 316	Transparente	LED 22w 1700lm	4000k	HF (on/off)	IP67	Projector de Encastrar no Pavimento Orientável, Corpo em alumínio fundido com elevada resistência à oxidação, LED 22w 1700lm 4000k, Aro Redondo Inox 316, Vidro Temperado Transparente 8mm, IP67, IK10, c/ caixa de encastrar incluída	249,16
BAY - Saliente / Suspensa Industrial Redonda - LED 100-200w - IP65 IK10												
BAY.100.L4.310	INDUSTRIAL	BAY	Saliente	358x155mm	Cinza	Opalino	LED 100w 13400lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Industrial para aplicação Saliente ou Suspensa, Corpo em alumínio na cor Cinza Natural, Difusor em Policarbonato, LED 100w 13400lm 4000k, Driver c/ protecção Sobretemensão, Sobretemperatura e curto-circuito, IP65, IK10	229,73
BAY.100.L5.310	INDUSTRIAL	BAY	Saliente	358x155mm	Cinza	Opalino	LED 100w 13400lm	5000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Industrial para aplicação Saliente ou Suspensa, Corpo em alumínio na cor Cinza Natural, Difusor em Policarbonato, LED 100w 13400lm 5000k, Driver c/ protecção Sobretemensão, Sobretemperatura e curto-circuito, IP65, IK10	229,73
BAY.150.L4.310	INDUSTRIAL	BAY	Saliente	358x155mm	Cinza	Opalino	LED 150w 19900lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Industrial para aplicação Saliente ou Suspensa, Corpo em alumínio na cor Cinza Natural, Difusor em Policarbonato, LED 150w 19900lm 4000k, Driver c/ protecção Sobretemensão, Sobretemperatura e curto-circuito, IP65, IK10	272,26
BAY.150.L5.310	INDUSTRIAL	BAY	Saliente	358x155mm	Cinza	Opalino	LED 150w 19900lm	5000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Industrial para aplicação Saliente ou Suspensa, Corpo em alumínio na cor Cinza Natural, Difusor em Policarbonato, LED 150w 19900lm 5000k, Driver c/ protecção Sobretemensão, Sobretemperatura e curto-circuito, IP65, IK10	272,26
BAY.200.L4.310	INDUSTRIAL	BAY	Saliente	358x155mm	Cinza	Opalino	LED 200w 26400lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Industrial para aplicação Saliente ou Suspensa, Corpo em alumínio na cor Cinza Natural, Difusor em Policarbonato, LED 200w 26400lm 4000k, Driver c/ protecção Sobretemensão, Sobretemperatura e curto-circuito, IP65, IK10	320,83
BAY.200.L5.310	INDUSTRIAL	BAY	Saliente	358x155mm	Cinza	Opalino	LED 200w 26400lm	5000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Industrial para aplicação Saliente ou Suspensa, Corpo em alumínio na cor Cinza Natural, Difusor em Policarbonato, LED 200w 26400lm 5000k, Driver c/ protecção Sobretemensão, Sobretemperatura e curto-circuito, IP65, IK10	320,83
TANK - Estanteque - LED - IP65 IK08												
TANK.012.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 12w 1200lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 12w 1200lm 2700k, IP65, IK08	72,30
TANK.012.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 12w 1200lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 12w 1200lm 3000k, IP65, IK08	72,30
TANK.012.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 12w 1200lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 12w 1200lm 4000k, IP65, IK08	72,30
TANK.012.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 12w 1200lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 12w 1200lm 6500k, IP65, IK08	72,30
TANK.016.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 16w 2800lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 16w 2800lm 2700k, IP65, IK08	86,37
TANK.016.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 16w 2800lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 16w 2800lm 3000k, IP65, IK08	86,37
TANK.016.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 16w 2800lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 16w 2800lm 4000k, IP65, IK08	86,37
TANK.016.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 16w 2800lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 16w 2800lm 6500k, IP65, IK08	86,37
TANK.024.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 24w 2400lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 24w 2400lm 2700k, IP65, IK08	62,93
TANK.024.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 24w 2400lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 24w 2400lm 3000k, IP65, IK08	62,93
TANK.024.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 24w 2400lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 24w 2400lm 4000k, IP65, IK08	62,93
TANK.024.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 24w 2400lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 24w 2400lm 6500k, IP65, IK08	62,93
TANK.032.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 32w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 32w 5600lm 2700k, IP65, IK08	98,57
TANK.032.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 32w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 32w 5600lm 3000k, IP65, IK08	98,57
TANK.032.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 32w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 32w 5600lm 4000k, IP65, IK08	98,57
TANK.032.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	600x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 32w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 600x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 32w 5600lm 6500k, IP65, IK08	98,57
TANK.025.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 25w 2500lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 2500lm 2700k, IP65, IK08	72,30
TANK.025.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 25w 2500lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 2500lm 3000k, IP65, IK08	72,30
TANK.025.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 25w 2500lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 2500lm 4000k, IP65, IK08	72,30
TANK.025.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 25w 2500lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 25w 2500lm 6500k, IP65, IK08	72,30
TANK.033.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 33w 5600lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 33w 5600lm 2700k, IP65, IK08	106,48
TANK.033.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 33w 5600lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 33w 5600lm 3000k, IP65, IK08	106,48
TANK.033.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 33w 5600lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 33w 5600lm 4000k, IP65, IK08	106,48
TANK.033.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 33w 5600lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 33w 5600lm 6500k, IP65, IK08	106,48
TANK.050.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 50w 5000lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 50w 5000lm 2700k, IP65, IK08	106,91
TANK.050.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 50w 5000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 50w 5000lm 3000k, IP65, IK08	106,91
TANK.050.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 50w 5000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 50w 5000lm 4000k, IP65, IK08	106,91
TANK.050.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 50w 5000lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 50w 5000lm 6500k, IP65, IK08	106,91
TANK.064.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 64w 12000lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 64w 12000lm 2700k, IP65, IK08	167,12
TANK.064.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 64w 12000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanteque, 1200x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 64w 12000lm 3000k, IP65, IK08	167,12

Os valores apresentados não inclui
I.V.A. a adicionar à taxa legal em vigor
Esta tabela anula e substitui a anterior, podendo ser alvo de revisão sem aviso prévio.

código	Segmento	Família Luminária	Tipo	Dimensão	Acabamento	Difusor	Equipamento	Temperatura de Cor	LED Driver	IP	Descrição Orçamento/Encomenda	PREÇO PROJECTO
SCUTT 47 - Linha Saliente - Placa LED - 47x75mm - IP20												
TANK.064.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 64w 12000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1200x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 64w 12000lm 4000k, IP65, IK08	167,12
TANK.064.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1200x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 64w 12000lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1200x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 64w 12000lm 6500k, IP65, IK08	167,12
TANK.030.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 30w 3000lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 30w 3000lm 2700k, IP65, IK08	88,09
TANK.030.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 30w 3000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 30w 3000lm 3000k, IP65, IK08	88,09
TANK.030.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 30w 3000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 30w 3000lm 4000k, IP65, IK08	88,09
TANK.030.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 30w 3000lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 30w 3000lm 6500k, IP65, IK08	88,09
TANK.040.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 40w 7000lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 40w 7000lm 2700k, IP65, IK08	134,01
TANK.040.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 40w 7000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 40w 7000lm 3000k, IP65, IK08	134,01
TANK.040.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 40w 7000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 40w 7000lm 4000k, IP65, IK08	134,01
TANK.040.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x76x67mm	Cinza	Opalino	LED 40w 7000lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x76mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 40w 7000lm 6500k, IP65, IK08	134,01
TANK.060.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 60w 6000lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 60w 6000lm 2700k, IP65, IK08	131,17
TANK.060.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 60w 6000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 60w 6000lm 3000k, IP65, IK08	131,17
TANK.060.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 60w 6000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 60w 6000lm 4000k, IP65, IK08	131,17
TANK.060.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 60w 6000lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 60w 6000lm 6500k, IP65, IK08	131,17
TANK.084.L2.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 80w 14000lm	2700k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 80w 14000lm 2700k, IP65, IK08	205,63
TANK.084.L3.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 80w 14000lm	3000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 80w 14000lm 3000k, IP65, IK08	205,63
TANK.084.L4.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 80w 14000lm	4000k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 80w 14000lm 4000k, IP65, IK08	205,63
TANK.084.L6.610	INDUSTRIAL	TANK	Saliente	1500x99x70mm	Cinza	Opalino	LED 80w 14000lm	6500k	HF (on/off)	IP65	Luminária Saliente Estanque, 1500x99mm, Corpo em Policarbonato na cor Cinza, Difusor em Policarbonato Opalino, LED 80w 14000lm 6500k, IP65, IK08	205,63